

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE Proliant DL325 Gen10/ AMD EPYC 7262/ 16GB/
noHDD (up 4LFF)/ noODD/ S100i/ 4x1 GbE/ iLO 5 Std/ 1x 500W (up
2) (P17199-B21)
(P17199-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL325 Gen10/ AMD EPYC 7262/ 16GB/ noHDD (up 4LFF)/ noODD/ S100i/ 4x1 GbE/ iLO 5 Std/ 1x 500W (up 2) (P17199-B21)

Описание P17199-B21

Производительность двухпроцессорного сервера и экономичность однопроцессорного сервера

Сервер HPE ProLiant DL325 Gen10 поддерживает стандартные отраслевые технологии и оснащается процессорами AMD EPYC серии 7000 (до 64 ядер), накопителями SAS 12 Гбит/с и модулями памяти DDR4 HPE SmartMemory с быстродействием до 2933 млн транзакций/с.

Шасси сервера HPE ProLiant DL325 Gen10 поддерживает высокую плотность размещения и позволяет установить до 10 накопителей малого форм-фактора, до 4 накопителей большого форм-фактора или до 10 накопителей NVMe, а также предоставляет до 3 слотов PCIe 3.0.

Встроенный контроллер SATA HPE Smart Array S100i входит в стандартную комплектацию, а модернизированные контроллеры HPE Smart Array Essentials и Performance обеспечивают возможность выбора оптимального контроллера 12 Гбит/с для вашей среды.

Опциональные адаптеры HPE FlexibleLOM и вертикальные адаптеры PCIe обеспечивают различную пропускную способность сети (от 1GbE до 4x10GbE) и коммутационные возможности, что позволяет масштабировать систему согласно потребностям бизнеса.

Автоматизация

HPE iLO 5 контролирует серверы и обеспечивает постоянное управление, оповещение, составление отчетов и удаленное администрирование для быстрого решения проблем и поддержки вашего бизнеса в любой точке мира. HPE OneView — это средство автоматизации, которое преобразует вычислительные ресурсы, системы хранения данных и компоненты сети в программно-определяемую инфраструктуру для автоматизации задач и ускорения реализации бизнес-процессов.

В решении HPE InfoSight используется технология искусственного интеллекта, которая позволяет прогнозировать возникновение проблем и решать их заблаговременно. При этом решение постоянно обучается, анализируя данные, что делает каждую систему умнее и надежнее.

Функция HPE iLO RESTful API предоставляет расширения API-интерфейса iLO RESTful для Redfish, что позволяет воспользоваться всеми преимуществами большого количества дополнительных функций API и с легкостью выполнять интеграцию с ведущими средствами оркестровки.

Безопасность

Встроенный в микросхему корень доверия представляет собой неизменяемую контрольную сумму в микросхеме iLO. Встроенный в микросхему корень доверия позволяет проверить микропрограммное обеспечение нижнего уровня BIOS и программное обеспечение, чтобы гарантировать использование только последних работоспособных версий. Связанный со встроенным в микросхему корнем доверия процессор AMD Secure представляет собой выделенный процессор безопасности, встроенный в систему AMD EPYC (система на кристалле). Этот процессор безопасности обеспечивает безопасную загрузку, шифрование памяти и безопасную виртуализацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Run Time Firmware Validation позволяет проверять микропрограммное обеспечение iLO и UEFI/BIOS во время выполнения. При обнаружении взломанного микропрограммного обеспечения выполняется отправка уведомлений и процедура автоматического восстановления.

Если обнаружено повреждение системы, средства восстановления сервера автоматически предупредят iLO Amplifier Pack с целью запуска и выполнения процедуры восстановления. Это позволит быстро вернуться к заводским настройкам или последним безопасным настройкам микропрограммного обеспечения, чтобы избежать длительного нарушения в работе вашей компании.

Оптимизация

HPE Right Mix Advisor предоставляет рекомендации на основе анализа данных для идеального сочетания технологий гибридного облака с учетом рабочих нагрузок. Это помогает в вопросах планирования, сокращает время миграции с месяцев до недель и снижает ее стоимость.

HPE GreenLake Flex Capacity поддерживает модель потребления с оплатой ИТ-ресурсов по мере использования с возможностью отслеживать и измерять количество потребленных ресурсов в режиме реального времени. Это обеспечивает емкость для быстрого развертывания, позволяет оплачивать только потребленные ресурсы и предотвращать избыточное выделение ресурсов.

HPE Foundation Care — услуга, предназначенная для решения проблем аппаратного и программного обеспечения с возможностью выбора одного из нескольких уровней обслуживания в зависимости от требований ИТ и бизнеса.

HPE Proactive Care — интегрированный набор услуг по поддержке аппаратного и программного обеспечения, включающий такие возможности, как улучшенная связь с операторами и управление заявками на всех этапах в целях оперативного разрешения инцидентов и обеспечения надежности и устойчивости ИТ-инфраструктуры.

Финансовые услуги HPE позволяют произвести цифровую трансформацию бизнеса с возможностью финансирования и учета стоимости старого оборудования в соответствии со своими бизнес-целями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE Proliant DL325 Gen10/ AMD EPYC 7262/ 16GB/ noHDD (up 4LFF)/ noODD/ S100i/ 4x1 GbE/ iLO 5 Std/ 1x 500W (up 2) (P17199-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE Proliant DL325 Gen10/ AMD EPYC 7262/ 16GB/ noHDD (up 4LFF)/ noODD/ S100i/ 4x1 GbE/ iLO 5 Std/ 1x 500W (up 2) (P17199-B21)

Формат дисков	SFF (2.5)
Максимально дисков	10
Штатная корзина дисков	8
Количество потоков	16
Количество ядер процессора	8
Модель процессора	AMD EPYC 7251
Частота процессора, МГц	2900
Количество процессоров	1
RAID контроллер	HPE Smart Array P408i-a
Уровень RAID	0 / 1 / 5 / 6
Мощность блока питания, Вт	500
Максимум блоков питания	2
Штатно блоков питания	2
Объем оперативной памяти	16 Гб
Тип памяти	DDR4 ECC
Сетевой адаптер	Адаптер HPE Ethernet 331i, 1 Гбит/с (BCM 5719, 4 порта на контроллер)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Размеры (Ш x Г x В), см	4,2 см x 43,4 см x 61,4 см
--------------------------------	----------------------------

RJ-45 Network Connector	4
--------------------------------	---

Форм-фактор	1U
--------------------	----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>