

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 (TWR/ 4U)/ Xeon E-2224/ 8GB/
4x LFF (up 4, NHP)/ noODD/ Smart Array S100i/ 2x 1GbE/ 1x 350W
(up 1) (P16926-421)
(P16926-421)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 (TWR/ 4U)/ Xeon E-2224/ 8GB/ 4x LFF (up 4, NHP)/ noODD/ Smart Array S100i/ 2x 1GbE/ 1x 350W (up 1) (P16926-421)

Описание P16926-421

Мощный, но доступный по цене сервер для повседневных офисных рабочих нагрузок

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 с процессором Intel Xeon E (до 6 ядер) и памятью DDR4 ECC 2666 MT/s (до 64 Гбайт) обеспечивает высокую производительность приложений малого и среднего бизнеса.

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 оснащается системой хранения емкостью до 61,44 Тбайт, что делает его идеальным решением для хранения растущих объемов данных вашего бизнеса. Встроенный слот M.2 с поддержкой твердотельных накопителей NVMe обеспечивает превосходное быстродействие для загрузочного устройства.

Выделенный порт HPE iLO (опция) дает возможность расширить каналы под сетевые функции и благодаря этому повысить производительность сети.

Встроенный контроллер SATA HPE Smart Array S100i входит в стандартную комплектацию, а модернизированные контроллеры HPE Smart Array обеспечивают возможность выбора контроллера 12 Гбит/с, наиболее подходящего для вашей среды.

Серверы HPE ProLiant ML30 Gen10 оснащаются профессиональными графическими 3D-адаптерами, сертифицированными компанией Hewlett Packard Enterprise, что позволяет с легкостью справляться с такими графическими нагрузками, как построение САПР-моделей среднего размера, создание базового цифрового контента и медицинская визуализация.

Большой выбор функций корпоративного класса для развития бизнеса и снижения совокупной стоимости владения

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 обеспечивает широкие возможности для различных задач хранения. Большой выбор накопителей (4 устройства большого форм-фактора без горячей замены или с горячей заменой либо 8 устройств малого форм-фактора с горячей заменой) позволяет выбрать систему хранения, соответствующую требованиям вашего растущего бизнеса.

Выбранный комплект блока питания HPE Flex Slot Platinum мощностью 500 Вт с возможностью горячей замены повышает надежность и позволяет использовать запасные части на различных серверных платформах.

Память с коррекцией ошибок (ECC) позволяет предотвратить потери данных и незапланированные простои системы.

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 предоставляет полный набор встроенных функций управления HPE Integrated Lights Out (iLO 5), в том числе HPE iLO со службой Agentless Management, Active Health System и Intelligent Provisioning.

Инновации в сфере безопасности

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 является одним из серверов стандартной архитектуры Hewlett Packard Enterprise, основное микропрограммное обеспечение которых расположено непосредственно в микросхемах, а функции обеспечения безопасности, начиная со встроенного в микросхемы корня доверия, работают в течение всего жизненного цикла сервера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Миллионы строк кода микропрограммного обеспечения выполняются еще до загрузки операционной системы сервера. Благодаря функции проверки микропрограммы во время выполнения, доступной в решении HPE iLO Advanced Premium Security Edition, микропрограммное обеспечение сервера проверяется каждые 24 часа, что обеспечивает правильность и надежность критически важного микропрограммного обеспечения системы. Функция безопасного восстановления позволяет восстанавливать прежнее состояние или заводские настройки микропрограммного обеспечения при обнаружении взломанного кода.

Доступны дополнительные возможности защиты благодаря модулю TPM (Trusted Platform Module), который предотвращает несанкционированный доступ к серверу и обеспечивает надежное хранение артефактов, используемых для проверки подлинности серверных платформ.

Лучшие в отрасли услуги, а также удобство развертывания

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 поставляется с полным набором услуг HPE Pointnext, что позволяет обеспечить надежность, стабильность и гибкость, а также снизить риски.

Службы HPE Pointnext упрощают все этапы ИТ-трансформации. Квалифицированные специалисты служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед клиентами, и могут предложить наилучшее решение. Профессиональные службы обеспечат быстрое развертывание решений, а эксплуатационные службы предоставят постоянную поддержку.

Услуги в рамках оперативного обслуживания включают следующее. HPE GreenLake Flex Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE Proactive Services и обслуживание оборудования других производителей.

Решения компании Hewlett Packard Enterprise для инвестиций в ИТ-инфраструктуру позволяют полностью перевести компанию на цифровую основу с затратами на ИТ, соответствующими задачам бизнеса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 (TWR/ 4U)/ Xeon E-2224/ 8GB/ 4x LFF (up 4, NHP)/ noODD/ Smart Array S100i/ 2x 1GbE/ 1x 350W (up 1) (P16926-421)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 (TWR/ 4U)/ Xeon E-2224/ 8GB/ 4x LFF (up 4, NHP)/ noODD/ Smart Array S100i/ 2x 1GbE/ 1x 350W (up 1) (P16926-421)

Формат дисков	LFF (3.5)
Горячая замена дисков	Нет
Интерфейс дисков	SATA
Максимально дисков	4
Оптический привод	Без привода
Штатная корзина дисков	4
Сегмент	Бизнес
Корпус	Tower
Типоразмер	4U
Цвет корпуса	Черный
Количество потоков	4
Количество ядер процессора	4
Максимальная частота, МГц	4600
Модель процессора	Intel Xeon E-2224
Тип процессора	Intel® Xeon®
Частота процессора, МГц	3400

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Кэш процессора	8 Mb
Количество процессоров	1
Максимально процессоров	1
RAID контроллер	HPE Smart Array S100i (RAID 0/1/5/10) SATA
Уровень RAID	0 / 1 / 5
Мощность блока питания, Вт	350
Максимум блоков питания	1
Штатно блоков питания	1
Количество слотов под память	4
Максимальный объем оперативной памяти	64 Гб
Объем оперативной памяти	8 Гб
Описание оперативной памяти	8 Гб UDIMM (1 x 8 Гб)
Тип памяти	DDR4 ECC
Тип видеоподсистемы	Интегрированная
Сетевой адаптер	Ethernet HPE 361i с 2 портами 1 Гбит/с
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит
Гарантия	3 / 1 / 1
RJ-45 Network Connector	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Вес в упаковке, кг	13
Вес, кг	10.5
Размеры (Ш x Г x В), см	36,8 x 17,5 x 47,5
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	50 x 60 x 34
Монтаж в стойку 19	Да
Дополнительно	ILO 5 Std
Горячая замена	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>