

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE StoreFabric SN2100M R0P82A (R0P82A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE StoreFabric SN2100M R0P82A

Описание R0P82A

Коммутатор HPE StoreFabric SN2100M, 100GbE, 16QSFP28, ONIE, воздушный поток от блока питания к коннектору, половинной ши...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE StoreFabric SN2100M R0P82A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE StoreFabric SN2100M R0P82A

Порты	16 портов
Скорость порта	100 Гбит/с Ethernet (максимум)
ПО (опциональное)	HPE SN2100M 100GbE, эл. лицензия на добавление 8 портов (Q2M94AAE)
Доступность модели	Коммутатор с 16 активными портами, коммутатор с 8 активными портами (требуется лицензия на активацию 8 дополнительных портов)
Типы печатных носителей	QSFP28
Функция шифрования	Отсутствует
Возможность обновления	Флеш-память для удобного обновления ОС
ПО (обязательное)	ONYX и ONIE
Сетевые протоколы	Ethernet
Общая пропускная способность коммутаторов	3,2 Тбит/с
Минимальные размеры	(В x Ш x Г) 4,39 x 20 x 50,8 см
Форм-фактор	Модуль 1U половинной ширины

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>