

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор HPE StoreFabric SN6000B C8R08A с высокой
пропускной способностью C8R08A
(C8R08A)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE StoreFabric SN6000B C8R08A с высокой пропускной способностью C8R08A

Описание C8R08A

Коммутатор HPE StoreFabric SN6000B 16 Гбит/с 48/24 Bundled Fibre Channel

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE StoreFabric SN6000B C8R08A с высокой пропускной способностью C8R08A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE StoreFabric SN6000B C8R08A с высокой пропускной способностью C8R08A

Количество портов	(24–48) портов Fibre Channel 24 активных порта
Скорость порта	16 Гбит/с Fibre Channel
ПО (опциональное)	Пакет ПО Power Pack+обновление 12 портов
Функции обеспечения доступности	«Горячая» загрузка кода порты, используемые по требованию с нулевым временем простоя.
Функция шифрования	Быстрое шифрование
Возможность обновления	Зависит от модели
Сетевые протоколы	Fibre Channel, маршрутизация
Общая пропускная способность коммутаторов	1536 Гбит/с максимум
Минимальные размеры(В x Ш x Г)	438 x 443 x 43 мм
Форм-фактор	1U

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>