

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 P52499-B21 (P52499-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 P52499-B21

Описание P52499-B21

Стойный двухпроцессорный сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 P52499-B21 8LFF CTO 1U, процессор Intel Xeon 4-го поколения (серии Intel Xeon Platinum 8400 и Gold 6400), от 8 до 56 ядер на ЦП, с частотой до 3.7 ГГц, кэш 12Мб - 60Мб L3, HPE DDR5 SmartMemory, 32 слота (16 слотов DIMM на сокет), емкость DIMM - от 16 ГБ до 256 ГБ, iLO 6, PCIe 5.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 P52499-B21



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 P52499-B21

Тип процессора	Не входит в стандартную комплектацию
Штатная корзина дисков	8SFF — Дополнительные объединительные платы на выбор: x1 TriMode 24G SAS/SATA/U.3 NVMe или x4 TriMode 24G SAS/SATA/U.3 NVMe, должен быть выбран, если требуются внутренние диски
Сетевой адаптер	«BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adapter» должен быть установлен по умолчанию в конфигураторе в OCP Slot 2.
Управляемость	HPE iLO с Intelligent Provisioning (стандартно),
USB-концентратор	Спереди: 1 порт USB 3.2 Gen1 + сервисный порт iLO,
Контроллер	Подключаемый контроллер HPE ProLiant Gen11 MR и SR PCIe и OCP на выбор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>