

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Сервер HPE ProLiant DL320 Gen11 P52765-B21 (P52765-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL320 Gen11 P52765-B21

Описание P52765-B21

Одноsocketный стоечный сервер HPE ProLiant DL320 Gen11 P52765-B21 без процессора, дисковая корзина 4 SAS/SATA LFF, 16 слотов DIMM DDR5, базируется на процессорах Intel Xeon Gold 4-го поколения, имеет 16 слотов памяти DIMM DDR5, PCIe 5.0: 2 слота (x 16 FHHL)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant DL320 Gen11 P52765-B21



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant DL320 Gen11 P52765-B21

Тип процессора	Не входит в стандартную комплектацию
Штатная корзина дисков	8SFF — Дополнительные объединительные платы на выбор: x1 TriMode 24G SAS/SATA/U.3 NVMe или x4 TriMode 24G SAS/SATA/U.3 NVMe, должен быть выбран, если требуются внутренние диски
Сетевой адаптер	Два встроенных сетевых порта 1 GbE.
Управляемость	HPE iLO с Intelligent Provisioning (стандартно)
USB-концентратор	Спереди: 1 порт USB 3.2 Gen1 + сервисный порт iLO,
Форм-фактор	Стоечные 1U Rack
Контроллер	8 портов SATA, возможность выбора модульного массива HPE Smart Array и подключаемого контроллера PCIe

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>