

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7280RA JQ091A (JQ091A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Arista 7280RA JQ091A

Описание JQ091A

24 порта QSFP+ и 12 портов QSFP28, твердотельный накопитель, функциональные возможности Algomatch и расширенные возможности L3, воздушный поток от задней панели к лицевой, блок питания переменного тока

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Arista 7280RA JQ091A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Arista 7280RA JQ091A

Процессор	Системная память: 32 Гбайт, флеш-память: 8 Гбайт, буфер пакетов: 4 Мбайт
Вес, кг	10,7
Размеры (Ш x Г x В), см	4,4 x 48,3 x 52,3
Порты	(24) порта QSFP+ и (12) портов QSFP28
Пропускная способность	3,84 Тбит/с или 1,44 млрд пакетов/с
Модель	24 порта QSFP+ и 12 портов QSFP28, твердотельный накопитель, функциональные возможности Algomatch и расширенная память, воздушный поток от лицевой панели к задней, блок питания переменного тока
Потребляемая мощность, Вт	570 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>