

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7508E JH826A (JH826A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Arista 7508E JH826A

Описание JH826A

Обзор HPE Arista 7508E

Коммутатор HPE Arista 7508E входит в серию устройств, специально созданных для применения в облачных и виртуализованных средах. Платформа хорошо подходит для крупных центров информационной обработки и формирует здесь сети уровней L2 и L3. Структура устройства – модульная, это позволяет пользователям самостоятельно подбирать комплектацию, в зависимости от текущих потребностей. Впоследствии базовые возможности можно наращивать. Функционал включает опции сетевого мониторинга, синхронизацию и распределенную производительность. Распределенная производительность означает, что ресурсы идут на решение актуальных задач. Уровень пропускной способности соответствует корпоративным требованиям.

Особенности оборудования

- В шасси HPE Arista 7508E предусмотрено 8 слотов для установки модулей ввода/вывода. Число портов может составлять 1152 единиц для формата 10 GbE, 288 единиц – 40 GbE, 96 единиц - 100 GbE.
- Коммутатор имеет встроенную системную и флеш память, объемом соответственно в 16 и 4 Гбайт. Пакетная буферизация составляет 16 Гбайт на линейную плату.
- Параметры пропускной способности - 14,4 млрд. пакетов/сек, скорость коммуникации/маршрутизации - 30 Тбит/сек, задержка не превышает 4 мкс.
- В комплекте с системой идет набор инструментов управления, включающий командную строку, системные журналы, консоли, текущий мониторинг состояния и задач.

Преимущества оборудования

- Развитый функционал и высокая производительность коммутатора HPE Arista 7508E не влияют на потребление электроэнергии, что обеспечивает экономию бюджетных средств.
- Настройка и развертывание производятся автоматически, что позволяет мгновенно адаптировать платформу к действующей структуре.
- Для стабилизации работы в распоряжение владельцев поступают резервные компоненты, дублирующие друг друга. Успешной работе способствует и эффективный механизм управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Arista 7508E JH826A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Arista 7508E JH826A

Модель

Шасси 7508E с 6 модулями Fabric Supervisor, твердотельным накопителем и 4 блоками питания переменного тока

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Страница 4 из 4