

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7508R JH828A (JH828A)**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Описание Коммутатор HPE Arista 7508R JH828A

### Описание JH828A

#### Обзор HPE Arista 7508R

HPE Arista 7508R – это модульные коммутаторы, предназначенные к использованию в компаниях с тенденцией дальнейшего роста. Вниманию пользователей представлен коммутатор с повышенной производительностью. В основе разработки лежат передовые технологии, большинство задач переведено в автоматический режим. Представленные модели используются в крупных центрах информационной обработки и формируют здесь сетевые конфигурации уровней L2 и L3. За счет плотного распределения ресурсов снижаются требования к свободной площади, а базовые возможности впоследствии могут наращиваться. Дополнительным преимуществом выступает высокая гибкость.

#### Описание коммутатора

- В моделях HPE Arista 7508R предусмотрено последовательное добавление 6-ти коммутационных модулей Fabric Supervisor-2, каждый из которых увеличивает мощность сетевой платформы.
- В структуре устройства предусмотрено 6 отсеков для установки блоков питания (переменный ток).
- В комплект входит современный модуль управления со всем необходимым функционалом, 2 твердотельных накопителя и специальные средства для формирования сетей L3.
- При максимальном заполнении слотов, общий вес коммутатора будет равен 172,4 кг, а его габариты составляют 48,3 (ширина) X 79,5 (длина) X 31,2 см (высота).

#### Технические характеристики устройства

- Функционал платформ HPE Arista 7508R предусматривает сетевой мониторинг, виртуализацию, возможность самостоятельно определять нужный уровень производительности.
- Устройство отличается широким спектром применения. Оно подходит для корпоративных, оверлейных, традиционных и других сетей.
- В распоряжение владельцев поступают большие таблицы маршрутизации и объемные буферные пакеты, позволяющие полноценно взаимодействовать с внешними сетями.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Фото Коммутатор HPE Arista 7508R JH828A

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Характеристики Коммутатор HPE Arista 7508R JH828A

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Вес, кг                 | 284,9            |
| Размеры (Ш x Г x В), см | 48,3 x 80 x 84,8 |
| Штатно блоков питания   | 8                |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>