

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Arista 7512R JH921A (JH921A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Arista 7512R JH921A

Описание JH921A

Обзор HPE Arista 7512R

Модель HPE Arista 7512R входит в серию оборудования, созданную на предприятиях компании Hewlett-Packard Enterprise. Коммутатор рекомендуется к установке в крупных организациях. Прежде всего, это корпорации и центры информационной обработки. Представленный коммутатор хорошо подходит инфраструктурам с высоким уровнем виртуализации, использующим облачные технологии. Для этого его функционал имеет специализированные ресурсы. Платформа относится к оборудованию модульного типа, что предполагает постепенное наращивание ресурсной базы без ущерба для бюджета организации. Каждый отсек укомплектован необходимым числом источников питания..

Описание коммутатора

- В структуру коммутатора HPE Arista 7512R входит 8 отсеков Fabric Supervisor-2, предназначенных для установки модулей ввода/вывода.
- Количество портов будет зависеть от используемого стандарта. Для 10 и 25 GbE это 1728 единиц, для 40 и 100 GbE - 432 порта.
- Коммутация/маршрутизация протекает на скорости в 115 Тбит/сек, а уровень задержки варьируется в пределах 3,5 – 13 мкс (в зависимости от решаемых задач и уровня нагрузки).
- В комплекте с решением идет расширенный набор средств управления. Сюда входит командная строка, консоли, специализированные интерфейсы и облачные инструменты.

Технические характеристики устройства

- В платформах HPE Arista 7512R каждый отсек модулей ввода/вывода укомплектован блоком питания, что обеспечивает стабильную и бесперебойную работу.
- Устройства обладают гибкостью и могут использоваться в различных структурах, они оперативно выстраивают сети уровней L2 и L3.
- Производитель дает гарантию – 1 год. На этот период пользователям гарантировано сервисное обслуживание, при неисправностях возможна замена оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Arista 7512R JH921A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Arista 7512R JH921A

Вес, кг	284,9
Размеры (Ш x Г x В), см	48,3 x 80 x 84,8
Штатно блоков питания	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>