

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 2930F JL558ACM (JL558ACM)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Aruba 2930F JL558ACM

Описание JL558ACM

Описание коммутаторов HPE Aruba 2930F

Мощные и многофункциональные коммутаторы HPE Aruba серии 2930F характеризуются оптимальным соотношением стоимости, производительности и функционала. Использование встроенной платформы управления максимально упрощает развертывание и администрирование решений, а продвинутые методы обеспечения безопасности гарантируют надежное и высокоскоростное соединение.

Продвинутые возможности решения

- Коммутаторы оснащены встроенной платформой управления, функционал которой включает в себя поддержку OSPF уровня доступа, статическую и RIP-маршрутизацию, списки контроля доступа, технологию sFlow и поддержку протокола IPv6. Отсутствие расходов на лицензирование повышает экономичность и инвестиционную привлекательность модели.
- Инструменты Aruba ClearPass Policy Manager и Aruba AirWave максимально упрощают и ускоряют процессы развертывания и конфигурирования и администрирования сети.
- Благодаря модулю Aruba AirWave, коммутатор обеспечивает функцию автоматизированного распределения ресурсов и непрерывного мониторинга проводных и беспроводных устройств.
- Встроенные технологии RMON и sFlow предназначены для непрерывного мониторинга, аналитики и создания гибких политик уведомления персонала о событиях.
- При разработке коммутаторов использована архитектура Aruba ProVision ASIC, предназначенная для реализации надежной и высокоскоростной сети с минимальным временем задержки отклика, высокой пропускной способностью, повышенной буферизацией пакетов и оптимизированным энергопотреблением.
- Модель поддерживает встроенные восходящие соединения со скоростью 1GbE или 10GbE, обеспечивая высокую пропускную способность и минимальное время задержки.
- Поддержка технологии PoE+ с питанием подключенных устройств мощностью до 370 Вт расширяет спектр применения решений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Aruba 2930F JL558ACM



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>