

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 8325 JL624A (JL624A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Aruba 8325 JL624A

Описание JL624A

Коммутатор с 48 портами SFP28 (1/10/25 GbE) и 8 портами QSFP28 (40/100 GbE), шестью вентиляторами (направление воздушного потока от лицевой к задней панели) и двумя блоками питания (направление воздушного потока от лицевой к задней панели).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Aruba 8325 JL624A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Aruba 8325 JL624A

Вес, кг	10,0
Размеры (Ш x Г x В), см	43,2 x 438,4 x 535,9
Управляемость	Стандартный интерфейс командной строки с иерархической структурой, SNMP v2c/v3, sFlow (RFC 3176), дистанционный мониторинг (RMON)
Порты	(48) портов 25G SFP28 и (8) портов 100G QSFP28
Пропускная способность	1905 млн пакетов/с (максимум)
Модель	Коммутатор с 48 портами SFP28 (1/10/25 GbE) и 8 портами QSFP28 (40/100 GbE), шестью вентиляторами (направление воздушного потока от лицевой к задней панели) и двумя блоками питания (направление воздушного потока от лицевой к задней панели).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>