

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 2920 J9726A (J9726A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Aruba 2920 J9726A

Описание J9726A

Описание коммутаторов HP 2920

Для представителей среднего и малого бизнеса компания HP предлагает коммутаторы HP серии 2920. Эти устройства предлагаются как оборудование уровня доступа для подключения серверных систем, пользовательских компьютеров, устройств IP-телефонии, точек доступа.

Отличительные особенности

Коммутаторы HP серии 2920 станут оптимальным выбором в категории недорогих устройств, которые могут использоваться на периферийных сегментах корпоративной сети, а также в удаленных филиалах компаний среднего масштаба уровня.

Новые устройства обладают коммутационной платформой 3-го уровня, которая отличается удобством подключения, настройки и обслуживания.

Коммутаторы этой серии поддерживают объединение модулей, восходящие соединения 10GbE и маршрутизацию по протоколам RIP.

Серия устройств 2920 оптимизирована под программно-определяемые сети SDN с возможностью поддержки технологии OpenFlow.

Основные преимущества

- Поддержка статической RIP-маршрутизации и IPv6.
- Использование списков управления доступом ACL и протоколов sFlow.
- Возможность автоматизированного распределения ресурсов.
- Поддержка восходящих соединений 10GbE.
- Использование мощных энергоэффективных блоков питания.
- Поддержка технологии питания PoE+.

Высокая рентабельность

Коммутаторы HP серии 2920 относятся к одним из наиболее рентабельных решений в своем классе. Это стало возможным благодаря возможности стекирования отдельных коммутационных модулей по мере потребности в увеличении пропускной способности системы коммутации.

Быстро масштабировать и адаптировать конфигурацию коммутатора под возрастающие потребности позволит возможность замены источников питания на более мощные.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Aruba 2920 J9726A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Aruba 2920 J9726A

Вес, кг	5,83
Размеры (Ш x Г x В), см	44,25 x 33,6 x 4,39
ПО управления	Aruba AirWave Network Management Aruba Central IMC — интеллектуальный центр управления интерфейс командной строки браузер меню конфигурации внешнее управление (RJ-45 Ethernet) SNMP Manager Telnet RMON1 FTP внутреннее и внешнее, внешнее управление (последовательный порт RS-232C или Micro USB)
Поддержка PoE	PoE+, 740 Вт
Порты	(44) портов RJ-45 10/100/1000 PoE+ с автоматическим определением скорости (4) порта RJ-45 10/100/1000 PoE+ двойного назначения (2) разъема для модулей
Пропускная способность	До 130,9 млн пакетов/с
Потребляемая мощность, Вт	881 Вт (максимум)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>