

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE серии FlexFabric 7900 JG682A (JG682A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE серии FlexFabric 7900 JG682A

Описание JG682A

Обзор HPE FlexFabric 7904

Шасси HPE FlexFabric 7904 - это отличная основа для развертывания сетевой инфраструктуры предприятия. Оно организовано по модульному принципу, имеет отсеки для последовательного подключения модулей ввода/вывода. Владелец оборудования получает возможность поэтапного масштабирования инфраструктуры, ему не придется одновременно тратить большие денежные суммы. Шасси и комплектующие его коммутаторы относятся к специализированному типу. Устройство специально разработали для применения в средах с высоким уровнем виртуализации. Оно отлично подходит для частных и публичных облаков, здесь пользователям предлагается широкий набор инструментов управления.

Особенности оборудования

- В структуре шасси HPE FlexFabric 7904 предусмотрено 4 слота для установки модулей ввода/вывода. Энергия расходуется грамотно, работа протекает стабильно и бесперебойно.
- В структуру системы входят: интегрированный блок микропроцессора с частотой 1,2 ГГц, встроенная память DDR2 на 4 Гбайт и флеш память на 512 Мбайт.
- При максимальном заполнении отсеков платформы, число портов формата 10 GbE составит 192 шт., 40 GbE – 48 шт., 100 GbE – 8 шт., 1/10GbE – 96 шт. Возможны комбинации сетевых стандартов.
- Максимальная пропускная способность платформы равна 2,3 млрд. пакетов/сек, а скорость коммутации/маршрутизации достигает 3,8 Тбит/сек.

Преимущества оборудования

- Несмотря на развитый функционал, шасси HPE FlexFabric 7904 имеет компактные размеры. Это незаменимое устройство для помещений с дефицитом свободной площади.
- Габариты шасси: 44 см (Ширина), 72 см (Длина), 8,81 см (Высота)
- Общая масса: 17,9 кг.
- Входное напряжение варьируется в пределах 100–120 или 200–240 В переменного тока. Показатель будет зависеть от источника питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE серии FlexFabric 7900 JG682A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE серии FlexFabric 7900 JG682A

Процессор	(10) разъемов для модулей ввода-вывода, поддержка до 120 портов 40GbE, 480 портов 10GbE, 240 портов 1/10GbE, 20 портов 100GbE или их сочетания
Вес, кг	28,8
Размеры (Ш x Г x В), см	43,99x76x22
ПО управления	IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки внеполосное управление (последовательный интерфейс RS-232C) SNMP Manager Telnet интерфейс терминала (последовательный интерфейс RS-232C) интерфейс модема MIB интерфейса IEEE 802.3 Ethernet MIB интерфейса Ethernet
Порты	(24) порта SFP 100/1000 Мбит/с (2) фиксированных порта 1000/10000 SFP+
Пропускная способность	До 5,8 млрд пакетов/с
Модель	10 слотов для модулей ввода-вывода, резервная коммутационная сеть и микропроцессорное устройство в компактном модульном форм-факторе. Полноценный коммутатор обеспечивает работу виртуализированных центров обработки данных. Кроме того, он способен удовлетворить будущие потребности частных и общедоступных облачных сред.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>