

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE FlexFabric 5950 JH321A (JH321A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE FlexFabric 5950 JH321A

Описание JH321A

Обзор HPE FlexFabric 5950

С помощью коммутатора HPE FlexFabric 5950 заказчики могут развертывать отказоустойчивые и доступные сети в рамках корпоративных инфраструктур больших масштабов. Коммутаторы этой серии отличаются поддержкой расширенного функционала, высокой плотностью подключений и минимальным временем задержки.

Новый функционал и возможности коммутатора

Коммутатор класса Top-of-Rack имеет различные конфигурации. В частности, доступны варианты с 32 портами 100 GbE QSFP28 и 48 фиксированными портами 25GbE SFP+. Такая гибкость позволяет наиболее точно подобрать конфигурацию исходя из конкретных задач и условий использования. Поддерживаются технологии сетевой виртуализации и оверлейной инкапсуляции VXLAN и OVSD. Управляемость коммутатора упрощена на 88% по сравнению с предыдущим поколением благодаря поддержке технологии IRF.

Коммутатор может работать с программно-определяемыми сетями и платформами OpenFlow, что дает возможность автоматизировать многие процессы.

Время задержки составляет менее 1 мкс для канала 100 GbE, что позволяет использовать коммутатор в рамках крупных корпоративных сетей без снижения уровня производительности. Обновление ПО происходит без остановки оборудования благодаря поддержке технологии IRF.

Технические характеристики устройства

- Конфигурации портов: 32 порта 100 GbE / 96 портов 10 GbE / 64 порта 40 GbE, 2 порта SFP 1GbE.
- Объем флэш-памяти 1 Гб, буфер пакетов объемом 16 Мб.
- Оперативная память 4 Гб SDRAM.
- Пропускная способность до 3169 млн пакетов/с.
- Наибольшая производительность коммутации 3,2 Тбит/с.
- Время задержки составляет менее 1 мкс при 10 Гбит/с.
- Поддерживается стекирование до 10 коммутаторов с помощью IRF.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE FlexFabric 5950 JH321A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE FlexFabric 5950 JH321A

Процессор	1 Гбайт флеш-памяти Емкость буфера пакетов: 16 Мбайт 4 Гбайт SDRAM
Вес, кг	17
Размеры (Ш x Г x В), см	44 x 54 x 4,36 c
ПО управления	ПО IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки управление по выделенному каналу SNMP manager Telnet FTP
Порты	(32) порта QSFP28 100GbE, протокол физического уровня не поддерживается (2) порта SFP 1GbE, протокол физического уровня не поддерживается
Пропускная способность	До 3169 млн пакетов/с
Модель	32 порта QSFP28 и 2 порта SFP+, два блока питания с возможностью горячей замены и шесть блоков вентиляторов чрезвычайно малое время задержки, что оптимально подходит для развертывания на уровне Spine и уровне доступа к серверу в крупных корпоративных центрах обработки данных.
Потребляемая мощность, Вт	495 Вт (максимум)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>