

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE FlexFabric 5800 JG225B (JG225B)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE FlexFabric 5800 JG225B

Описание JG225B

Коммутаторы серии HPE FlexFabric 5800 с поддержкой архитектуры Top of Rack и портами 10/100/1000 обеспечивают универсальность, высокую производительность и гибкость развертывания в центрах обработки данных. Благодаря моделям, поддерживающим высокплотные соединения с серверами посредством медных и оптоволоконных кабелей, можно создавать сети в соответствии с требованиями конкретных приложений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE FlexFabric 5800 JG225B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE FlexFabric 5800 JG225B

Процессор	2048 Мбайт SDRAM емкость буфера пакетов: 4 Мбайт 512 Мбайт флеш-памяти
Вес, кг	6
Размеры (Ш x Г x В), см	44 x 36,45 x 4,36
ПО управления	IMC, интерфейс командной строки, внешнее управление, SNMP Manager, Telnet, FTP
Порты	(24) порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (1) расширенный слот для модулей (4) фиксированных порта 1000/10 000 SFP+
Пропускная способность	До 155 млн пакетов/с
Модель	Коммутатор GbE с 24 портами: 4 портами 10-GbE и 1 дополнительным модульным слотом

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>