


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HP серии 7500 JH332A (JH332A)**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Описание Коммутатор HP серии 7500 JH332A

### Описание JH332A

### Описание шасси HPE FlexNetwork 7506

Формирование высокопроизводительных модульных платформ с высокой плотностью портов и масштабируемой пропускной способностью обеспечивается за счет шасси HPE FlexNetwork 7506. Эти устройства представляют собой модульные структуры, в которые устанавливается требуемое число модулей с коммутационными интерфейсами. Такое конструктивное решение позволяет масштабировать устройства и наращивать коммутационный потенциал по мере потребности в этом.

#### Основные преимущества

- Возможность создания полнофункциональных сетей 3-го уровня.
- Всесторонняя поддержка VXLAN и MPLS 2-го и 3-го уровней в информационных сетях современных предприятий.
- Возможность наращивания коммутационной способности до 4160 Гбит/сек.
- Высокая плотность портов – до 480 10 GbE.
- Возможность централизованного управления при стекировании идентичных шасси.

#### Функциональные особенности

Шасси HPE FlexNetwork 7506 рассчитаны на работу с модулями, которые поддерживают высокую плотность портов 10GbE и 40GbE. Для некоторых модификаций также реализована поддержка PoE/PoE+ и возможность установки дополнительных сервисных модулей.

#### Технические характеристики

Шасси HPE FlexNetwork 7506 выполнено в виде горизонтально масштабируемой конструкции, которая обладает 8-ю функциональными разъемами. Платформа отличается компактными размерами со стоечной высотой 13U. Шасси поддерживает установку до 6-ти модулей ввода/вывода и двух коммутационных модулей. При полной комплектации шасси оно может иметь следующую конфигурацию рабочих портов: 288 Gigabit Ethernet, 288 10/100/1000 с автоопределением скорости, 96 1/10GbE, 48 10GbE, 24 40GbE или их сочетания.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Фото Коммутатор HP серии 7500 JH332A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Характеристики Коммутатор HP серии 7500 JH332A

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор               | MIPS64 с тактовой частотой 1 ГГц                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вес, кг                 | 93,9                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Размеры (Ш x Г x В), см | 43,6 x 42 x 57,5                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ПО управления           | IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки веб-браузер внеполосное управление (последовательный интерфейс RS-232C) SNMP Manager Telnet интерфейс терминала (последовательный интерфейс RS-232C) интерфейс модема MIB интерфейса IEEE 802.3 Ethernet MIB интерфейса Ethernet |
| Порты                   | (6) разъемов для модулей ввода-вывода                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Модель                  | Горизонтальное шасси 13U с 6 слотами для модулей ввода-вывода и 2 слотами коммутационной сети. В комплект входят 2 коммутационных сети HPE 7500 (2,4 Тбит/с) с главными процессорами (8 портов 1/10GbE SFP+, 2 порта 40GbE QSFP+).                                                              |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>