

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Flexnetwork 5130 EI JG940A (JG940A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Flexnetwork 5130 EI JG940A

Описание JG940A

Описание коммутаторов HPE 5130 EI

Новые коммутаторы серии HPE 5130 EI относятся к классу устройств, используемых на уровнях доступа в сетевых конфигурациях кампусных сетей крупного и среднего масштаба. Использование этих устройств обеспечит гибкость конфигураций, возможность их масштабирования, а также существенно снизит общую стоимость владения сетевой структурой.

Новые возможности

- Поддержка функций контроля качества обслуживания.
- Обеспечение защиты информационных потоков корпоративного уровня.
- Возможность проведения стекирования по технологии IRF.
- Поддержка статической маршрутизации 3-го уровня и посредством протокола RIP.
- Фиксированная конфигурация коммутационных портов 10GbE для восходящей связи.
- Поддержка технологии питания внешних устройств PoE+.
- Обеспечение безопасности с помощью списков контроля доступа.
- Поддержка IPv6.
- Высокая энергоэффективность работы.

Высокий уровень безопасности

Коммутаторы HPE серии 5130 EI отличаются широким набором инструментов безопасности. Пользователю будет доступна технология проверки подлинности на основе 802.1X и MAC, что позволит увеличить уровень безопасности и реализовать поддержку аутентификации на основе политик.

Благодаря использованию списков контроля доступа ACL будет реализовываться защита сети, используя идентификационные данные каждого отдельного пользователя. Управление доступом через ACL может поддерживаться как на глобальном уровне, так и на уровне коммутационных портов, IPv6 и виртуальных ЛВС.

Эффективное управление

Коммутаторы HPE серии 5130 EI поддерживают управление через стандартный инструмент HPE Intelligent Management Center. Благодаря централизованному интерфейсу появляется возможность упрощенного управления сетевой конфигурацией в соответствии с нормами и требованиями политик безопасности конкретной компании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Flexnetwork 5130 EI JG940A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Flexnetwork 5130 EI JG940A

Процессор	1 Гбайт SDRAM
Вес, кг	7
Размеры (Ш x Г x В), см	4,36 x 44 x 42
ПО управления	IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки внеполосное управление (последовательный интерфейс RS-232C) SNMP Manager
Поддержка PoE	PoE+, 370 Вт
Порты	(48) разъемов RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (2) фиксированных разъема 1000/10000 SFP+ (2) разъема RJ-45 1/10GBASE-T
Пропускная способность	До 130,9 млн пакетов/с
Модель	Коммутатор Gigabit Ethernet с 48 разъемами 10/100/1000BASE-T, 2 разъемами SFP+ и 2 разъемами 10GBASE-T технология Intelligent Resilient Framework (IRF) с поддержкой статической маршрутизации, RIP уровня L3 и PoE/PoE+

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>