

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Flexnetwork 3600 v2 SI JG307C (JG307C)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Flexnetwork 3600 v2 SI JG307C

Описание JG307C

Коммутатор HPE 3600-48-PoE SI с 48 портами 10/100Base-T PoE, 4 портами SFP GE и 2 комбинированными портами 10/1000/100TX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Flexnetwork 3600 v2 SI JG307C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Flexnetwork 3600 v2 SI JG307C

Процессор	Хранение данных: 256 Мбайт SDRAM, 128 Мбайт флеш-памяти емкость пакетного буфера: 4 Мбайт
Вес, кг	10
Размеры (Ш x Г x В), см	43,99 x 42,01 x 4,37
ПО управления	IMC — Intelligent Management Center интерфейс командной строки внеполосное управление (последовательный интерфейс RS-232C) SNMP Manager
Поддержка PoE	PoE+, 370 Вт
Порты	(48) портов RJ-45 10/100 PoE+ с автоматическим определением скорости (2) порта SFP двойного назначения 10/100/1000 (2) порта SFP 1000 Мбит/с
Пропускная способность	До 13,1 млн пакетов/с
Модель	Коммутатор HPE 3600-48-PoE SI с 48 портами 10/100Base-T PoE, 4 портами SFP GE и 2 комбинированными портами 10/1000/100TX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>