

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HP серии 1910 JG536A (JG536A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HP серии 1910 JG536A

Описание JG536A

Описание коммутаторов HP 1910

Коммутаторы HP серии 1910 относятся к многофункциональному оборудованию с фиксированным количеством сетевых портов. Устройства обладают управляемой гигабитной коммутационной платформой 2-го уровня.

Область применения

Новые устройства станут оптимальным решением для информационных сред, в которых кроме информационных данных важна передача голосового трафика. Такого типа коммутационные системы подойдут для малых и средних компаний, которые нуждаются в многофункциональном, отличающемся простым управлением, оборудовании, которое отличается расширенным набором инструментов для быстрого развертывания сетевой инфраструктуры.

Поддерживаемые функции

- Поддержка класса обслуживания CoS.
- Возможность ограничения скорости входящего трафика по каждому из портов в отдельности.
- Управление коммутатором с помощью стандартного Web-интерфейса.
- Возможность управления через единый IP-адрес
- Применение защищенного Web-интерфейса.
- Поддержка SNMPv1, v2c и v3.
- Возможность автоопределения подключаемого кабеля Auto-MDI/MDIX.

Особенности коммутационной платформы

Коммутаторы HP серии 1910 обладают фиксированными портами 10/100/1000 и дополнительными гигабитными сетевыми интерфейсами. Благодаря этому их можно внедрять в сетевую структуру компаний, которые не нуждаются в централизованном администрировании. Платформа коммутатора может иметь в своем составе 16 портов типа RJ-45 10/100/1000, поддерживающих функцию автоматического согласования, а также 4 порта SFP 1000Мбит/с. Максимум в коммутаторе может быть 16 портов 10/100/1000, которые в автоматическом режиме определяют скорость и 4 порта 1000BASE-X SFP – также возможны и их отдельные комбинации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HP серии 1910 JG536A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HP серии 1910 JG536A

Процессор	128 Мб
Поддержка PoE	Нет
Порты	2 LAN порта 10/100/1000 Мбит/с
Пропускная способность	До 13.1 млн. пакетов в секунду

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>