

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа HPE Aruba RAP-3 JW288A (JW288A)**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Описание Точка доступа HPE Aruba RAP-3 JW288A

### Описание JW288A

#### Описание точек доступа HPE Aruba RAP-3

При формировании корпоративных сетей, которые включают в свой состав проводные и беспроводные конфигурации оптимальным вариантом станет точка доступа HPE Aruba RAP-3. Эти устройства позволяют совершать подключения с помощью стандартного проводного соединения или использовать Wi-Fi связь (стандарт 802.11n). Точки доступа нашли широкое практическое применение в масштабируемых DATA-центрах, где они используются с целью создания VPN-туннелей типа «точка-точка».

#### Основные преимущества

- Поддержка автоматического выбора точки доступа Aruba с лучшими текущими параметрами связи.
- Возможность автоматического управления пропускной способностью беспроводного канала связи.
- Осуществление Web-фильтрации для устройств, подключенных по WLAN.
- Возможность применения TPM-модулей, обеспечивающих безопасное хранение ключей и учетных данных пользователей.
- Поддержка автоматического обновления прошивки.

#### Технические особенности

Точка доступа HPE Aruba RAP-3 создана на основе аппаратной платформы, которая имеет 2 встроенные всенаправленные антенны 2x2 MIMO. Их коэффициент усиления составляет 2 дБи, что гарантирует отказоустойчивую беспроводную связь со скоростью до 300 Мбит/сек.

Реализация проводной связи платформой обеспечивается за счет портов Ethernet 10/100BASE-T, число которых составляет 3 единицы. Один из 3-х интерфейсов способен поддерживать передачу питания на устройства IP-телефонии посредством технологии PoE.

Также в точках доступа HPE Aruba RAP-3 присутствует один порт USB. Он используется для подключения модемов сотовой связи, что позволяет получить доступ к сетям 3G/4G.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## Фото Точка доступа HPE Aruba RAP-3 JW288A

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>