

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа HPE Aruba AP-303H JZ087A (JZ087A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Точка доступа HPE Aruba AP-303H JZ087A

Описание JZ087A

Описание точек доступа HPE Aruba AP-303H

Для отказоустойчивого доступа к информационной среде с мобильных устройств используются точки доступа HPE Aruba AP-303H. Они рассчитаны на применение в структуре информационной системы, которая отличается невысокой плотностью пользовательских подключений. Устройства этого класса нашли широкое применение при формировании информационной среды офисов, филиалов компаний, учебных и медицинских учреждений.

Преимущества

- Возможность работы в двухчастотном режиме – 2,4 ГГц или 5 ГГц.
- Наличие встроенных антенн с большим коэффициентом усиления.
- Встроенная защита от сотовых сетей.
- Поддержка технологии интеллектуального управления рабочей мощностью.
- Невысокое энергопотребление.

Особенности исполнения

Аппаратная платформа точки доступа HPE Aruba AP-303H имеет две встроенные антенны 2x2 MIMO. Конструкционно они реализованы в виде однонаправленных антенн, которые предусматривает монтаж точек на вертикальных поверхностях.

Используемые антенны работают на двух частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Коэффициент усиления в первом случае составляет 2,4 ГГц, а во втором 5,6 дБи. Скорость передачи данных для большей частоты равна 867 Мбит/сек, а для частоты 2,4 ГГц она составляет 300 Мбит/сек.

Работа устройств

Точка доступа HPE Aruba AP-303H способна поддерживать многопользовательские MIMO/MU-MIMO и 2 пространственных потока 2SS. Это способствует тому, что данные могут одновременно передаваться сразу на несколько устройств. Благодаря такому решению существенно повышается пропускная способность информационной системы и улучшается ее работа.

Кроме беспроводной связи точки доступа позволяют поддерживать и проводные подключения. Для этого в их составе предусмотрены три порта Gigabit Ethernet.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Точка доступа HPE Aruba AP-303H JZ087A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>