

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 1P 32GB-R NC 4LFF 800W PS
Модель P60735-B21
(P60735-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 1P 32GB-R NC 4LFF 800W PS Модель P60735-B21

Описание P60735-B21

Сервер HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 2.0GHz 12-core 1P 32GB-R NC 4LFF 800W PS модель P60735-B21 оборудован одним процессором Intel® Xeon® Silver 4410Y (12 ядер, 2,0 ГГц, 30 Мбайт L3, 150 Вт). Данная модель поставляется в фиксированной конфигурации и может быть дополнена различными опциями. Сервер имеет 4 дисковых отсеков LFF, в которые могут быть установлены диски. Опционально - оптический привод HPE 9,5 мм SATA DVD-RW, мобильный USB-DVD-RW привод HPE. Сервер имеет сетевой контроллер Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-портовый адаптер BASE-T OCP3 для HPE. Контроллер хранения данных со встроенным процессором Intel® VROC SATA для HPE ProLiant Gen11 с 14 портами SATA (доступно 10 портов); Выбор модульного интеллектуального массива HPE и подключаемого контроллера PCIe. Слоты расширения: 2 слота (x16 FH, x16 HH) в стандартной комплектации. Возможно обновление до 3-го слота в HH (или снимите скобку со слота 2, чтобы он стал слотом 3) в конфигурации 2-го процессора. Все разъемы PCIe Slo имеют длину до 9,5 дюймов. Тип памяти HPE DDR5 Smart Memory Оборудован отсеком для установки устройства для чтения оптических дисков. Сервер имеет 1 блок питания HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug с низким содержанием галогенов. В сервер, возможно, установить диск для загрузки операционной системы. Сервер поставляется с программным обеспечением по умолчанию: Стандарт HPE iLO с интеллектуальным выделением ресурсов (встроенный), стандарт HPE OneView (требуется загрузка). Системный вентилятор оснащен 5 стандартными вентиляторами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 1P 32GB-R NC 4LFF 800W PS Модель P60735-B21



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики HPE ProLiant DL360 Gen11 4410Y 1P 32GB-R NC 4LFF 800W PS Модель P60735-B21

Процессор	Intel® Xeon® Silver 4410Y
Количество процессоров	1
Количество слотов под память	По 16 слотов DIMM на сокет
Тип памяти	Памяти HPE DDR5 SmartMemory
Максимальный объем памяти	4,0 ТБ на сокет при использовании 256 ГБ DDR5
Форм-фактор	1U
Объем памяти	32 ГБ (1x32 ГБ)
Контроллер хранения данных	Со встроенным процессором Intel® VROC SATA для HPE ProLiant Gen11, с 14 портами SATA (доступно 10 портов); Выбор модульного интеллектуального массива HPE и подключаемого контроллера PCIe
Управление	HPE iLO 6
Вентиляторы	5 стандартных вентиляторов
Стандартный сетевой контроллер	Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-портовый адаптер BASE-T для HPE
Способ установки	Комплект направляющих HP Easy Install Rail 3; без CMA. Примечания: Сервер не поддерживает комплекты направляющих для монтажа на полку (кронштейны "L")

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>