

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-
R VROC 4LFF 4TB 1000W RPS Модель P55638-421
(P55638-421)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 4TB 1000W RPS Модель P55638-421

Описание P55638-421

Сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 4TB 1000W RPS модель P55638-421 оборудован процессором Intel® Xeon® Bronze 3408U (8 core, 1.8 GHz, 22.5 MB L3, 125W). Данная модель поставляется в фиксированной конфигурации и может быть дополнена различными опциями. Сервер поддерживает 4TB SATA HDD жесткие диски, установку 4 LFF дисков. Емкость DIMM 16 ГБ RDIMM. Сервер имеет 16 слотов DIMM для установки модулей памяти, память HPE DDR5 SmartMemory. Максимальный размер устанавливаемой памяти – 1024 ГБ с 64 ГБ DDR5. Сервер имеет сетевой контроллер: Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports. Контроллер хранения данных: Embedded 8 SATA ports controller with Intel® VROC Software RAID. Дополнительные адаптеры могут быть установлены в слоты PCIe Gen5: 2 slots (x16), upgradable to 4 slots (x16); OCP3 with PCIe Gen5: 1 slot (x16). Сервер имеет комплект питания HPE 1000W Flex Slot Platinum Hot Plug с низким содержанием галогенов. В сервер, возможно, установить диск для загрузки операционной системы. Сервер поставляется с программным обеспечением: стандарт HPE iLO с интеллектуальным выделением ресурсов (встроенный), стандарт HPE OneView (требуется загрузка) Дополнительно: HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (требуется лицензии) и программное обеспечение для управления вычислительными операциями. Форм-фактор 4.5U Tower.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 4TB 1000W RPS Модель P55638-421



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R VROC 4LFF 4TB 1000W RPS Модель P55638-421

Процессор	Intel® Xeon® Bronze 3408U
Количество процессоров	1
Количество слотов под память	16 слотов DIMM
Тип памяти	Памяти HPE DDR5 SmartMemory
Максимальный объем памяти	1024 ГБ с 64 ГБ DDR5
Форм-фактор	4.5U Tower
Объем памяти	16 ГБ RDIMM
Управление	Включено: Стандарт HPE iLO с интеллектуальным выделением ресурсов (встроенный), стандарт HPE OneView (требуется загрузка) Дополнительно: HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (требуется лицензии) и программное обеспечение для управления вычислительными операциями.
Тип оптического привода	Опционально. В стандартную комплектацию не входит
Вентиляторы	Оснащены 2 стандартными вентиляторами

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>