

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P
32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS Модель P55954-421
(P55954-421)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS Модель P55954-421

Описание P55954-421

Сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS модель P55954-421 оборудован одним процессором Intel® Xeon® Gold 5416S (16 core, 2.0 GHz, 30 MB L3, 150W). Данная модель поставляется в фиксированной конфигурации и может быть дополнена различными опциями. Сервер имеет 8 SFF дисковых отсеков. Сервер имеет 32 слота DIMM для установки модулей памяти. Максимальный размер устанавливаемой памяти – 8 ТБ. Сервер имеет сетевой контроллер: Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE. Контроллер хранения данных: HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller. Дополнительные адаптеры могут быть установлены в четыре 8 PCIe 5.0 слота. Сервер имеет блок питания 1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit. Дополнительный комплект питания (P03178-B21) обеспечивает функцию резервирования питания 1+1. В сервер, возможно, установить M.2 NVMe SSD для загрузки операционной системы. Сервер поставляется с программным обеспечением: Стандарт HPE iLO с интеллектуальной подготовкой (встроенный), стандарт HPE OneView (требуется загрузка); HP iLO Advanced и HPE OneView Advanced (требуется лицензии). Форм-фактор 4U Tower, дополнительный автономный комплект для преобразования в стойку (P47394-B21), для преобразования устройства в сервер для монтажа в стойку 5U.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS Модель P55954-421



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR408i-o 8SFF 1000W RPS Модель P55954-421

Процессор	Intel® Xeon® Gold 5416S
Количество процессоров	1
RAID контроллер	
Количество слотов под память	32 ГБ (1x32 ГБ, 4800 MT/c)
Тип памяти	Памяти HPE DDR5 SmartMemory
Максимальный объем памяти	8,0 ТБ с 256 ГБ DDR5 DIMM
Форм-фактор	4U Tower
Объем памяти	32 ГБ RDIMM
Управление	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (require licenses)
Тип оптического привода	Опционально. В стандартную комплектацию не входит
Вентиляторы	Установлены 8 вентиляторов с функцией резервирования для

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>