

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 SFF CTO Svr Модель P48405-
B21
(P48405-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 SFF CTO Svr Модель P48405-B21

Описание P48405-B21

Сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 SFF CTO Svr модель P48405-B21 оборудован предустановленным процессором Intel Xeon-Gold 6414U 2.0GHz 32-core 250W, модельный ряд процессоров: масштабируемые процессоры Intel® Xeon® 4-го поколения. Максимально возможно установить 2 процессора. Тип оперативной памяти: HPE DDR5 SmartMemory. Сервер имеет 32 слота DIMM. Максимальный объем памяти этого сервера составляет: 8,0 ТБ с 256 ГБ DDR5 DIMM. Предусмотрена установка дисков 8 SFF SAS/SATA/x1 NVMe Drive Cage. Данная модель конфигурируется и собирается на заводе производителя согласно Вашим требованиям. Сетевой контроллер: выбор дополнительного модуля OCP plus standup. Контроллер хранения данных: ыбор дополнительного модуля OCP plus standup. Вы можете выбрать необходимый блок питания. Тип источника питания: максимум 2 блока питания с гибкими разъемами. В сервер, возможно, установить SSD для загрузки операционной системы. В базовой конфигурации, сервер поставляется управлением инфраструктурой: Стандарт HPE iLO с интеллектуальным выделением ресурсов (встроенный), стандарт HPE OneView (требуется загрузка); Программное обеспечение для управления вычислительными операциями HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (требуется лицензии). Количество встроенных вентиляторов: 3 стандартных вентилятора. Слоты расширения: 4 PCIe Gen5 slots (x8, x8, x8, x8) in primary riser as standard.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 SFF CTO Svr Модель P48405-B21



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 SFF CTO Svr Модель P48405-B21

Процессор	4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors
Количество процессоров	1
Количество слотов под память	32 слота DIMM
Тип памяти	Памяти HPE DDR5 SmartMemory
Максимальный объем памяти	8 ТБ
Форм-фактор	4U Tower
Объем памяти	8,0 ТБ с 256 ГБ DDR5 DIMM
Тип оптического привода	Стандарт HPE iLO с интеллектуальным выделением ресурсов (встроенный), стандарт HPE OneView (требуется загрузка); Программное обеспечение для управления вычислительными операциями HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (требуется лицензии).
Вентиляторы	По умолчанию оснащены 3 стандартными вентиляторами

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>