

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа HPE Aruba J9835A (J9835A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Точка доступа HPE Aruba J9835A

Описание J9835A

Точка доступа HPE Aruba J9835A – это передовое решение для организаций, желающих обеспечить высокоскоростной и надежный доступ к беспроводной сети. Благодаря передовым технологиям она способна работать на высокой скорости и обеспечивать стабильное подключение для множества пользователей одновременно. Точка доступа оснащена усилителем мощности и высокочувствительной антенной, что позволяет расширить покрытие сети и достичь высокой производительности в условиях сложной среды.

Одной из главных особенностей является поддержка технологии MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output), которая позволяет точке доступа одновременно обслуживать несколько пользователей, увеличивая скорость передачи данных и снижая задержки. Это особенно важно для организаций, в которых множество сотрудников одновременно используют беспроводные устройства.

Помимо этого, она имеет защиту от внешних атак благодаря поддержке протокола WPA3. Это обеспечивает надежную защиту данных и предотвращает несанкционированный доступ к сети. Точка доступа также поддерживает разные методы аутентификации и шифрования данных, что позволяет настроить максимально безопасную сеть в соответствии с требованиями организации. Быстрый и надежный доступ к сети, при этом обеспечивая высокую защиту данных и простоту в управлении сетью.

- Сертификация - ISO9001, CE
- точка доступа 802.11ac wave 2, 4x4:4, внутренняя антенна,
- ширина луча по горизонтали - 360 градусов
- ширина луча по вертикали - 65 градусов
- вес - 3.12 кг (1.41 фунтов)
- направленность - всенаправленный
- усиление - 6 дБи (для 2.4 ГГц), 8 дБи (для 5 ГГц)
- соответствие стандартам - IP67
- полное сопротивление - 50 Ом
- разъем в комплекте - 1 x штекер разъема серии n
- Характеристики - 210.8 x 210.8 x 50.8 мм
- Производственная Мощность - 1000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Точка доступа HPE Aruba J9835A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>