

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Сервер HPE ProLiant DL345 Gen11 P58793-421 (P58793-421)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL345 Gen11 P58793-421

Описание P58793-421

Сервер HPE ProLiant DL345 Gen11 с одним процессором AMD EPYC 9124, одним опционально, двухканговой памятью 32 Гбайт (1x32 Гбайт), одним контроллером системы хранения данных HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4 Гбайт кэш-памяти OCP SPDM, отсеками для 8 дисков большого форм-фактора, шестью стандартными комплектами вентиляторов HPE ProLiant DL3X5 Gen11 2U, одним блоком питания HPE 1000 Вт Flex Slot Titanium с возможностью горячей замены

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant DL345 Gen11 P58793-421



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant DL345 Gen11 P58793-421

Процессор	AMD EPYC 9124 (16 ядер, 3,00 ГГц, 64 МБ L3, 200 Вт)
Кэш процессора	64 МБ L3
Ядер процессора	16
Объем оперативной памяти	32 ГБ (1x32 ГБ, 4800 МТ/с)
Тип памяти	HPE DDR5 Smart Memory
ПО управления	HPE iLO Standard с помощью Intelligent Provisioning (встроенное), HPE OneView Standard (требуется загрузка), HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition и HPE OneView Advanced (требуется лицензии), HPE GreenLake for Compute Ops Management (подписка включена)
Тип блока питания	1x Комплект питания HPE 1000W Flex Slot Titanium с возможностью горячей замены
Форм-фактор	2U
Контроллер хранилища	HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4 Гбайт кэш-памяти OCP SPDM Контроллер системы хранения данных
Контроллер	Broadcom BCM5719 4-портовый адаптер BASE-T OCP3 1 Гбит/с для HPE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>