

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Башенный сервер HPE Proliant ML350 Gen11 P53568-001
(P53568-001)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Башенный сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 P53568-001

Описание P53568-001

Башенный сервер HPE ProLiant ML350 Gen11, 4416+, 2,0 ГГц, 20 ядер, 1 процессор, 32 ГБ-Р, MR408i-о, 8 малых форм-факторов, 800 Вт, RPS-сервер

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Башенный сервер HPE Proliant ML350 Gen11 P53568-001



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Башенный сервер HPE Proliant ML350 Gen11 P53568-001

Процессор	Intel Xeon Silver 4416+ (20 ядер, 2,0 ГГц, 37,5 МБ L3, 165 Вт)
Частота процессора, МГц	2,0 ГГц
Кэш процессора	37,5 МБ L3
Ядер процессора	20
Тип памяти	HPE DDR5 Smart Memory
ПО управления	Стандарт HPE iLO с Intelligent Provisioning (встроенный), стандарт HPE OneView (требуется загрузка); Программное обеспечение HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (требуется лицензии) для управления вычислительными операциями
Тип блока питания	1 комплект блока питания HPE Flex Slot Platinum с возможностью горячей замены и низким содержанием галогенов, 800 Вт
Контроллер хранилища	Встроенный контроллер Intel VROC SATA
Контроллер	Broadcom BCM5719 Ethernet 1 Гбит, 4-портовый адаптер BASE-T OCP3 для HPE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>