

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Башенный сервер HPE Proliant ML350 Gen11 P55953-001
(P55953-001)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Башенный сервер HPE ProLiant ML350 Gen11 P55953-001

Описание P55953-001

Башенный сервер HPE ProLiant ML350 Gen11, 5416S, 2,0 ГГц, 16 ядер, 1 процессор, 32 ГБ-R, MR408i-o, 8 SFF, 800 Вт, RPS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Башенный сервер HPE Proliant ML350 Gen11 P55953-001



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Башенный сервер HPE Proliant ML350 Gen11 P55953-001

Процессор	Intel Xeon Gold 5416S (16 ядер, 2,0 ГГц, 30 МБ L3, 150 Вт)
Частота процессора, МГц	2,0 ГГц
Кэш процессора	30 МБ L3
Ядер процессора	16
Тип памяти	HPE DDR5 Smart Memory
ПО управления	Стандарт HPE iLO с Intelligent Provisioning (встроенный), стандарт HPE OneView (требуется загрузка); Программное обеспечение HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (требуется лицензии) для управления вычислительными операциями.
Тип блока питания	1 комплект блока питания HPE Flex Slot Platinum с возможностью горячей замены и низким содержанием галогенов, 800 Вт
Контроллер хранилища	Контроллер системы хранения данных HPE MR408i-o Gen11 x8, 4 ГБ кэша OCP SPDM
Контроллер	Broadcom BCM5719 Ethernet 1 Гбит, 4-портовый адаптер BASE-T OCP3 для HPE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>