

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Башенный сервер HPE Proliant ML110 Gen11 P55535-001
(P55535-001)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Башенный сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 P55535-001

Описание P55535-001

Башенный сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 P55535-001, 3408U, 1,8 ГГц, 8 ядер, 1 процессор, 32 ГБ-R, VROC, 8 SFF, 800 Вт, RPS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Башенный сервер HPE Proliant ML110 Gen11 P55535-001



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Башенный сервер HPE Proliant ML110 Gen11 P55535-001

Процессор	Intel Xeon Scalable 6248R (24 ядра, 3,0 ГГц, 35,75 МБ, 205 Вт)
Кэш процессора	35,75 МБ L3
Ядер процессора	24
Объем оперативной памяти	Стандартная 32 ГБ (1x 32 ГБ) RDIMM
Тип памяти	HPE DDR4 Smart Memory с дополнительной энергонезависимой памятью Intel Optane для HPE
ПО управления	HPE iLO Standard с Intelligent Provisioning (встроенный), HPE OneView Standard (требуется загрузка) (стандартный), HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (дополнительно; требуются лицензии)
Тип блока питания	HPE Flex Slot Universal, 800 Вт, с возможностью горячей замены, с низким содержанием галогенов
Форм-фактор	2
Контроллер хранилища	HPE Smart Array S100i
Контроллер	1 HPE Ethernet 10 Гбит, 2-портовый адаптер 562FLR-SFP+ FlexibleLOM (665240-B21) плюс опционально стендап-карта

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>