

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Башенный сервер HPE Proliant ML110 Gen11 P69303-005
(P69303-005)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Башенный сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 P69303-005

Описание P69303-005

Башенный сервер HPE ProLiant ML110 Gen11 P69303-005 4410Y 12-ядерный 1P 32 ГБ-R MR408i-o 8SFF 2
твердотельных накопителя по 480 ГБ 2 сервера RPS AMS по 800 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Башенный сервер HPE Proliant ML110 Gen11 P69303-005



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Башенный сервер HPE Proliant ML110 Gen11 P69303-005

Процессор	Intel Xeon Silver 4410Y (12 ядер, 2,0 ГГц, 30 МБ L3, 150 Вт)
Кэш процессора	30 МБ L3
Ядер процессора	24
Тип памяти	HPE DDR4 Smart Memory с дополнительной энергонезависимой памятью Intel Optane для HPE
ПО управления	HPE iLO Standard с Intelligent Provisioning (встроенный), HPE OneView Standard (требуется загрузка) (стандартный), HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (дополнительно; требуются лицензии)
Тип блока питания	2 комплекта блоков питания HPE Flex Slot Platinum с возможностью горячей замены и низким содержанием галогенов, 800 Вт
Контроллер хранилища	Контроллер системы хранения данных HPE MR408i-o Gen11 x8, 4 ГБ кэша OCP SPDM
Контроллер	Встроенные 2-портовые сетевые порты 1GbE BCM5720

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>