

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Адаптер HPE Ethernet 535T, 2x10Gb, PCIe(3.0) (для Gen10)
(813661-B21)
(813661-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Адаптер HPE Ethernet 535T, 2x10Gb, PCIe(3.0) (для Gen10) (813661-B21)

Описание 813661-B21

Возможности

Защита сетей вашего предприятия и ваших данных

2-портовый Ethernet-адаптер HPE 535 10 Гбит/с отслеживает обновления авторизованного микропрограммного обеспечения путем обнаружения изменений в стандартных записях системных журналов.

Защита сетевого контроллера и проверка на предмет выполнения при загрузке неавторизованных драйверов с помощью Secure Boot.

Аутентификация обновлений для встроенных сетевых контроллеров, подтверждающая, что микропрограммное обеспечение с цифровой подписью является подходящим и надежным, позволяет снизить количество несанкционированных установок микропрограммного обеспечения.

Повышение пропускной способности ввода/вывода, для нагрузок с большим количеством операций приложений

2-портовый Ethernet-адаптер HPE 535 10 Гбит/с обеспечивает виртуализацию систем ввода-вывода с единым корнем (SR-IOV) что повышает производительность виртуальной сети и уменьшает нагрузку на процессор.

Снижает нагрузку на процессор, способствует увеличению плотности ВМ на хосте и эффективности сервера с помощью технологии RDMA over Converged Ethernet (RoCE v2) для динамической миграции в средах Microsoft SMB Direct.

Производительность сети по доступной цене

2-портовый Ethernet-адаптер HPE 535 10 Гбит/с позволяет легко произвести обновление с повышением производительности с 1GBASE-T до 10GBASE-T с обратной совместимостью.

Разгрузка обработки пакетов для снижения нагрузки на процессор и энергопотребления с помощью технологии Tunnel Offloads (VXLAN and NVGRE).

Ускорение пакетной обработки с помощью DPDK, что дает возможность обслуживать больше запросов ввода/вывода. Два разъема со скоростью передачи данных 20 Гбит/с в двустороннем режиме (каждый), суммарная теоретическая пропускная способность в двустороннем режиме — 40 Гбит/с.

Питание 14,64 Вт (стандарт), 19,60 Вт (максимум). Поддержка этим адаптером определенных операционных систем зависит от того, какие операционные системы поддерживает сервер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Адаптер HPE Ethernet 535T, 2x10Gb, PCIe(3.0) (для Gen10) (813661-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Адаптер HPE Ethernet 535T, 2x10Gb, PCIe(3.0) (для Gen10) (813661-B21)

Сегмент	Профессиональный
Модель процессора	Broadcom BCM57416
Гарантия	1 год на детали
Вес в упаковке, кг	0.4
Вес, кг	0.29
Размеры (Ш x Г x В), см	21.4 x 24.9 x 5.9
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	21.5 x 24.5 x 6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>