

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10/ Xeon E-2136/ 16GB/ S100i
(ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD (4/6up SFF)/ noODD/ iLOstd (n/p)/ 3
NHP Fans/ 2x 1GbEth/ FricShortRK/ 1x 500W (up 2) (P06478-B21)
(P06478-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10/ Xeon E-2136/ 16GB/ S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD (4/6up SFF)/ noODD/ iLOstd (n/p)/ 3 NHP Fans/ 2x 1GbEth/ FricShortRK/ 1x 500W (up 2) (P06478-B21)

Описание P06478-B21

Доступное по цене решение с компактной и простой конструкцией

Благодаря небольшой глубине шасси (15,05 дюйма) сервера HPE ProLiant DL20 Gen10 его легко переносить и разворачивать в самых различных средах.

HPE ProLiant DL20 Gen10 отличается характерным для этого семейства серверов высоким качеством и продуманной конструкцией, которая позволяет обслуживать систему без инструментов.

Предлагаются доступные по цене варианты конфигурации с большим выбором сертифицированных компонентов HPE, предназначенных как для выполнения простых рабочих задач, так и для работы в средах, где предъявляются самые высокие требования.

Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 также поддерживает недорогие процессоры серии Pentium и Core для соответствия требованиям конфигураций начального уровня.

Оптимальное сочетание производительности, гибкости, надежности и управляемости для растущих потребностей предприятия

Для HPE ProLiant DL20 Gen10 доступен широкий выбор двух-, четырех- и шестиядерных процессоров Intel Pentium и Xeon E с 64 Гбайт (максимум) памяти DDR4 ECC, что позволяет удовлетворить любые требования ваших рабочих нагрузок.

Этот сервер предоставляет широчайшие возможности изменения конфигурации и поддерживает до 2 накопителей большого форм-фактора или 6 малого форм-фактора, 4 модуля памяти DDR4 UDIMM, блоки питания мощностью 290, 500 или 800 Вт, а также более эффективное использование дополнительных компонентов при использовании интерфейса HPE FlexibleLOM и слотов PCIe.

Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 сочетает в себе компактный корпус с высокой плотностью размещения и резервный блок питания, который обеспечивает непрерывность бизнес-процессов, а также защиту и доступность данных даже в случае сбоя электроснабжения.

Чтобы масштабировать систему в соответствии с меняющимися требованиями бизнеса, в дополнение к 2 встроенным сетевым интерфейсам 1GbE можно выбрать адаптеры HPE FlexibleLOM или PCIe с различными коммутационными возможностями и пропускной способностью от 1GbE до 10GbE.

HPE iLO5 обеспечивает более эффективное и простое управление сервером. Это решение поддерживает крупномасштабное развертывание микропрограммного обеспечения, а также предоставляет улучшенный графический интерфейс, упрощающий управление с помощью стандартных API-интерфейсов, и легкий доступ к средствам отладки системы.

Инновации в сфере безопасности

Только Hewlett Packard Enterprise предлагает серверы стандартной архитектуры, такие как HPE ProLiant DL20 Gen10,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

основное микропрограммное обеспечение которых находится непосредственно в микросхемах, а функции обеспечения безопасности, начиная со встроенного в микросхемы корня доверия, работают в течение всего жизненного цикла сервера.

Миллионы строк кода микропрограммного обеспечения выполняются еще до загрузки операционной системы сервера. Благодаря функции проверки микропрограммы во время выполнения, доступной в решении HPE iLO Advanced Premium Security Edition (опция), микропрограммное обеспечение сервера проверяется каждые 24 часа, что обеспечивает достоверность и надежность критически важного микропрограммного обеспечения системы. Функция Secure Recovery позволяет восстанавливать прежнее состояние или заводские настройки микропрограммного обеспечения при обнаружении взлома сервера.

Модуль Trusted Platform Module (TPM) предоставляет дополнительные возможности обеспечения безопасности, позволяющие предотвратить несанкционированный доступ к серверу и хранить артефакты проверки подлинности серверных платформ, а комплект Intrusion Detection позволяет обнаруживать снятие крышки сервера и отправлять соответствующее уведомление, что обеспечивает дополнительную защиту.

Лучшие в отрасли услуги, а также удобство развертывания

Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10 стандартно поставляется с полным набором услуг HPE Pointnext, что позволяет обеспечить заказчикам надежность, стабильность и гибкость, а также снизить риски.

Услуги компании HPE Pointnext позволяют упростить процесс трансформации ИТ. Квалифицированные специалисты служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед клиентами, и могут предложить наилучшее решение. Профессиональные услуги обеспечивают быстрое развертывание решений.

Услуги в рамках оперативного обслуживания включают в себя следующее. HPE GreenLake Flex Capacity, HPE Datacenter Care — автоматизация инфраструктуры, HPE Campus Care, HPE Proactive Services и HPE Datacenter Care для решений различных поставщиков. Подразделение оперативного обслуживания обеспечивает постоянную поддержку.

Решения компании Hewlett Packard Enterprise для инвестиций в ИТ-инфраструктуру позволяют полностью перевести компанию на цифровую основу с затратами на ИТ, соответствующими задачам бизнеса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10/ Xeon E-2136/ 16GB/ S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD (4/6up SFF)/ noODD/ iLOstd (n/p)/ 3 NHP Fans/ 2x 1GbEth/ FricShortRK/ 1x 500W (up 2) (P06478-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant DL20 Gen10/ Xeon E-2136/ 16GB/ S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD (4/6up SFF)/ noODD/ iLOstd (n/p)/ 3 NHP Fans/ 2x 1GbEth/ FricShortRK/ 1x 500W (up 2) (P06478-B21)

Формат дисков	SFF 2.5
Горячая замена дисков	Есть
Интерфейс дисков	SATA
Максимально дисков	6
Оптический привод	Недоступно
Штатная корзина дисков	4
Описание жесткого диска	2 LFF NHP/ HP/ 4+2 SFF HP
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Rack
Типоразмер	1U
Количество потоков	12
Количество установленных CPU	1
Количество ядер процессора	6
Максимальная частота, МГц	4500
Максимальное количество устанавливаемых CPU	1
Модель процессора	Intel Xeon E-2136

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Тип процессора	Intel® Xeon®
Частота процессора, МГц	3300
Кэш процессора	12 Mb
Частота системной шины	8.0 GT/s
RAID контроллер	HPE Smart Array S100i
Уровень RAID	0 / 1 / 5
Количество установленных БП	1
Максимальное количество устанавливаемых БП	2
Мощность блока питания, Вт	500
Количество слотов под память	4
Максимальный объем оперативной памяти	64 Гб
Объем оперативной памяти	16 Гб
Описание оперативной памяти	16 Гбайт (1 x 16 Гбайт) UDIMM 2666 ИГц
Тип памяти	DDR4 ECC
Количество портов RJ-45	2
Сетевой адаптер	Адаптер Ethernet 332i, 1 Гбит/с x 2
Гарантия	3 года обслуживания на месте
Комплект поставки	Салазки Friction Short

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Вес в упаковке, кг	15
Вес, кг	7.8
Размеры (Ш x Г x В), см	4,3 x 43,4 x 38,2
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	26 x 68 x 58
Горячая замена	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>