

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE Proliant DL360 Gen10/ Xeon Bronze 3104/ 8GB/ S100i
(ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4LFF)/ noODD/ iLOstd/ 5HP fans/ 4x
1GbE/ EasyRK/ 1x 500W (up 2) (P01880-B21)
(P01880-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10/ Xeon Bronze 3104/ 8GB/ S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4LFF)/ noODD/ iLOstd/ 5HP fans/ 4x 1GbE/ EasyRK/ 1x 500W (up 2) (P01880-B21)

Описание P01880-B21

Новые возможности

Инновационная архитектура повышенной гибкости позволяет сочетать и сопоставлять системы хранения внутри одного шасси и обеспечивает вычислительные ресурсы для самых динамичных рабочих нагрузок.

HPE — лидер в производительности благодаря энергонезависимой памяти HPE Persistent Memory, имеющей высокую скорость передачи данных и обеспечивающей длительное хранение данных.

Обеспечение безопасности, выявление и удаление угроз благодаря встроенным функциям защиты, таким как встроенный в микросхемы корень доверия, проверка микропрограммы во время выполнения и безопасное восстановление.

Поддержка масштабируемых процессоров Intel Xeon Scalable (до 28 ядер), быстродействие памяти до 2666 млн транзакций/с.

Возможности

Лучшие в отрасли показатели производительности благодаря универсальным вычислительным возможностям

Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 поддерживает стандартную отраслевую технологию на основе масштабируемых процессоров Intel Xeon Scalable (до 28 ядер), а также диски SAS 12 Гбит/с и модули памяти HPE DDR4 SmartMemory емкостью 3 Тбайт с быстродействием 2666 млн транзакций/с.

Поддерживая до 12 модулей памяти NVDIMM на одно шасси и двукратный объем модулей памяти HPE NVDIMM первого поколения, сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 может обеспечить до 192 Гбайт памяти в одной системе.

Получите увеличенную емкость, повышенную производительность и надежность благодаря гибкой конфигурации с возможностью подключения до 10 накопителей малого форм-фактора (SFF) и до четырех накопителей большого форм-фактора (LFF), а также благодаря поддержке до 10 твердотельных накопителей NVMe PCIe. Это экономичное решение идеально подойдет для разных целей и различных рабочих задач.

HPE Persistent Memory — это первая в мире энергонезависимая память DIMM (NVDIMM), оптимизированная для серверов HPE ProLiant. Она в 20 раз сокращает время перезагрузки баз данных, обеспечивая максимальную продолжительность бесперебойной работы.

Инновационная архитектура обеспечивает гибкость и широкие возможности выбора

Объединительная плата шасси премиум-класса для 10 накопителей NVMe малого форм-фактора позволяет сочетать и сопоставлять накопители SAS/SATA и NVMe в одном и том же шасси, а шасси для 8 + 2 накопителей малого форм-фактора и 4 накопителей большого форм-фактора поддерживают новые возможности систем хранения uFF и M.2. 4 встроенных сетевых контроллера 1GbE и дополнительные адаптеры HPE FlexibleLOM и PCIe (1GbE, 10GbE или 25GbE) обеспечивают гибкость в выборе пропускной способности и коммутационных возможностей сети. Это

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

позволяет адаптировать и расширять систему в соответствии с меняющимися требованиями бизнеса. Непревзойденные возможности расширения в рамках компактной конструкции (одна единица высоты в стойке) благодаря наличию до трех слотов PCIe 3.0.

Инновации в сфере безопасности

HPE iLO 5 обеспечивает высочайшую безопасность серверов стандартной архитектуры благодаря технологии встроенного в микросхемы корня доверия (Silicon Root of Trust) для защиты серверов от атак, обнаружения потенциальных моделей вторжения и безопасного восстановления основного серверного микропрограммного обеспечения.

Миллионы строк микрокода выполняются до загрузки операционной системы сервера, а благодаря функции проверки микропрограммы во время выполнения, доступной в решении HPE iLO Advanced Premium Security Edition, микропрограммное обеспечение сервера проверяется каждые 24 часа, что обеспечивает правильность и надежность критически важного микропрограммного обеспечения системы.

Безопасное восстановление Secure Recovery позволяет возвращать микропрограммное обеспечение сервера к прежнему состоянию или заводским настройкам при обнаружении взломанного кода.

Доступны дополнительные возможности защиты благодаря модулю TPM (Trusted Platform Module), который предотвращает несанкционированный доступ к серверу и обеспечивает безопасное хранение артефактов, используемых для проверки подлинности серверных платформ. Комплект для обнаружения вторжений регистрирует попытки снятия крышки сервера и оповещает об этом.

Лучшие в отрасли возможности обслуживания и развертывания

Для серверов HPE ProLiant DL360 Gen10 предоставляется полный набор услуг, предлагаемых HPE Pointnext, что позволяет обеспечить заказчикам надежность, стабильность, гибкость и снизить риски.

Службы HPE Pointnext позволяют упростить этапы вашей ИТ-трансформации. Квалифицированные специалисты из служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед клиентами, и могут предложить усовершенствованное решение. Профессиональные службы обеспечат быстрое развертывание решений, а эксплуатационные службы предоставят постоянную поддержку.

Предлагаемые эксплуатационные услуги включают в себя HPE Flexible Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE Proactive Services и обслуживание оборудования других производителей.

Решения компании HPE для инвестиций в ИТ-сферу позволят вам стать полностью цифровой компанией, ИТ-экономика которой соответствует ее бизнес-целям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Фото Сервер HPE Proliant DL360 Gen10/ Xeon Bronze 3104/ 8GB/ S100i
(ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4LFF)/ noODD/ iLOstd/ 5HP fans/ 4x 1GbE/ EasyRK/
1x 500W (up 2) (P01880-B21)**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE Proliant DL360 Gen10/ Xeon Bronze 3104/ 8GB/ S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4LFF)/ noODD/ iLOstd/ 5HP fans/ 4x 1GbE/ EasyRK/ 1x 500W (up 2) (P01880-B21)

Формат дисков	LFF 3.5
Горячая замена дисков	Есть
Интерфейс дисков	SATA / SAS
Максимально дисков	4
Штатная корзина дисков	4
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Rack
Типоразмер	1U
Количество потоков	6
Количество установленных CPU	1
Количество ядер процессора	6
Максимальная частота, МГц	1700
Максимальное количество устанавливаемых CPU	1
Модель процессора	Intel Xeon 3104 Bronze
Тип процессора	Intel® Xeon®
Частота процессора, МГц	1700

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

RAID контроллер	HPE Smart Array S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)
Уровень RAID	0 / 1 / 5
Количество установленных БП	1
Максимальное количество устанавливаемых БП	2
Мощность блока питания, Вт	500
Максимальный объем оперативной памяти	3 Тб
Объем оперативной памяти	8 Гб
Описание оперативной памяти	8 Гбайт RDIMM (1 x 8 Гбайт) DDR4 SmartMemory
Тип памяти	DDR4 ECC Smart Memory
Тип видеоподсистемы	Интегрированная
Количество портов RJ-45	4
Гарантия	3 года обслуживания на месте
Комплект поставки	Салазки
Совместимые ОС	Windows Server 2012 R2 и Windows Server 2016, VMware ESXi 6.0 U3, VMware ESXi 6.5 и U1, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 и 7.3, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 и 12 SP2, ClearOS, CentOS
Вес в упаковке, кг	19.301
Вес, кг	16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Размеры (Ш x Г x В), см

43,46 x 70,7 x 4,29

Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см

60 x 98 x 23

Горячая замена

Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Страница 10 из 10