

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10/ Xeon Silver 4208/ 32GB/  
noODD/ noHDD (24+6up SFF)/ Smart Array P408i-a (2Гб FBWC/  
RAID 0/1/5/6/10/50/60/ADM)/ 4x 1GbE/ 1x 800W (up2) (P02467-B21)  
(P02467-B21)**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Описание Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10/ Xeon Silver 4208/ 32GB/ noODD/ noHDD (24+6up SFF)/ Smart Array P408i-a (2Тб FBWC/ RAID 0/1/5/6/10/50/60/ADM)/ 4x 1GbE/ 1x 800W (up2) (P02467-B21)**

### **Описание P02467-B21**

#### **Адаптивная архитектура для защиты инвестиций и развития по мере расширения бизнеса**

Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 имеет настраиваемый корпус, который поддерживает новые варианты конфигурации модульных отсеков Hewlett Packard Enterprise с возможностью установки до 30 накопителей малого форм-фактора, до 19 большого форм-фактора или до 20 накопителей NVMe, а также расширение до трех графических процессоров двойной ширины.

Энергонезависимая память HPE DC Persistent Memory поддерживает технологию DRAM, гарантируя высокую скорость работы, емкость и экономичность подсистем памяти и хранения. Она преобразует рабочие задачи, связанные с большими данными и аналитикой, благодаря возможности быстро сохранять, перемещать и обрабатывать данные. В сочетании со встроенным контроллером SATA HPE Dynamic Smart Array S100i для загрузки системы, управления данными и носителями обновленные контроллеры HPE Flexible Smart Array позволяют выбрать оптимальное решение SAS 12 Гбит/с для вашей среды как в режиме SAS, так и в режиме HBA.

Помимо четырех встроенных сетевых интерфейсов 1GbE, вы можете выбрать адаптер HPE FlexibleLOM или вертикальные адаптеры PCIe с различной пропускной способностью полосы (от 1GbE до 40GbE) и структурой, чтобы масштабировать систему согласно меняющимся требованиям бизнеса.

Поддержка широкого спектра операционных систем, от Azure до Docker и ClearOS, помимо традиционных операционных систем.

#### **Инновации в сфере безопасности**

Только компания Hewlett Packard Enterprise предлагает серверы стандартной архитектуры, основное микропрограммное обеспечение которых встроено в микросхемы. Интегрированные средства защиты, например встроенный в микросхемы набор компонентов, заслуживающих доверия, защищают серверы на протяжении всего их жизненного цикла.

К новым функциям относятся блокировка конфигурации сервера, которая обеспечивает безопасное перемещение и блокировку аппаратной конфигурации сервера, панель мониторинга безопасности iLO, помогающая обнаруживать и устранять уязвимости, и средство Workload Performance Advisor, предоставляющее рекомендации по настройке сервера для повышения его производительности.

Функция динамической проверки микропрограммного обеспечения каждые 24 часа проверяет критически важное серверное микропрограммное обеспечение, что гарантирует его надежность. Функция безопасного восстановления позволяет вернуть микропрограммное обеспечение сервера к прежнему состоянию или заводским настройкам при обнаружении взломанного кода.

Модуль Trusted Platform Module (TPM) имеет дополнительные параметры безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к серверу и безопасно хранить артефакты проверки подлинности серверных платформ, в то время как комплект Intrusion Detection фиксирует снятие кожуха сервера и выдает соответствующее оповещение.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**

### **Производительность мирового класса**

HPE повышает производительность, выводя процедуру настройки сервера на новый уровень. Workload Performance Advisor добавляет в режиме реального времени рекомендации по настройке на основе аналитики по использованию ресурсов сервера и существующих функций настройки, таких как Workload Matching и Jitter Smoothing.

Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 поддерживает стандартную архитектуру, использующую возможности новейших масштабируемых процессоров Intel Xeon (до 28 ядер), а также накопители SAS 12 Гбит/с и 3 Тбайт памяти HPE DDR4 SmartMemory.

Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 поддерживает установку до трех графических процессоров двойной ширины или пяти одинарных графических процессоров для ускорения обработки рабочих нагрузок.

### **Лучшие в отрасли услуги, а также удобство развертывания**

Для серверов HPE ProLiant DL380 Gen10 предоставляется полный набор технологических услуг HPE, за счет чего вы сможете обеспечить надежность, стабильность и гибкость ИТ-инфраструктуры, а также снизить риски.

Службы HPE Pointnext позволяют упростить все этапы вашей ИТ-трансформации. Квалифицированные специалисты из служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед клиентами, и могут предложить оптимальное решение. Профессиональные службы обеспечат быстрое развертывание решений, а эксплуатационные службы предоставят постоянную поддержку.

Доступен набор встроенных и загружаемых средств для управления жизненным циклом сервера, в том числе Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), Intelligent Provisioning; HPE iLO 5 для мониторинга и управления; пакет HPE iLO Amplifier Pack, Smart Update Manager (SUM) и пакет обновления для серверов ProLiant (SPP).

Решения компании Hewlett Packard Enterprise для инвестиций в ИТ-инфраструктуру позволяют полностью перевести компанию на цифровую основу с затратами на ИТ, соответствующими задачам бизнеса.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Фото Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10/ Xeon Silver 4208/ 32GB/ noODD/ noHDD (24+6up SFF)/ Smart Array P408i-a (2Тб FBWC/ RAID 0/1/5/6/10/50/60/ADM)/ 4x 1GbE/ 1x 800W (up2) (P02467-B21)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Характеристики Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10/ Xeon Silver 4208/ 32GB/ noODD/ noHDD (24+6up SFF)/ Smart Array P408i-a (2Гб FBWC/ RAID 0/1/5/6/10/50/60/ADM)/ 4x 1GbE/ 1x 800W (up2) (P02467-B21)**

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Формат дисков                               | SFF 2.5                |
| Горячая замена дисков                       | Есть                   |
| Интерфейс дисков                            | SATA / SAS             |
| Максимально дисков                          | 24                     |
| Оптический привод                           | Недоступно             |
| Штатная корзина дисков                      | 24                     |
| Сегмент                                     | Профессиональный       |
| Корпус                                      | Rack                   |
| Типоразмер                                  | 2U                     |
| Количество потоков                          | 16                     |
| Количество установленных CPU                | 1                      |
| Количество ядер процессора                  | 8                      |
| Максимальная частота, МГц                   | 3200                   |
| Максимальное количество устанавливаемых CPU | 1                      |
| Модель процессора                           | Intel Xeon Silver 4208 |
| Тип процессора                              | Intel® Xeon®           |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Частота процессора, МГц                    | 2100                                                             |
| Кэш процессора                             | 11 Mb                                                            |
| RAID контроллер                            | HPE Smart Array P408i-a/                                         |
| Уровень RAID                               | 0 / 1 / 5 / 6                                                    |
| Количество установленных БП                | 1                                                                |
| Максимальное количество устанавливаемых БП | 2                                                                |
| Мощность блока питания, Вт                 | 800                                                              |
| Количество слотов под память               | 24                                                               |
| Максимальный объем оперативной памяти      | 3 Тб                                                             |
| Объем оперативной памяти                   | 32 Гб                                                            |
| Описание оперативной памяти                | Память 32 Гб (2 x 16 Гб) RDIMM, двухранговая, 2933 мегапередач/с |
| Тип памяти                                 | DDR4 ECC                                                         |
| Чипсет                                     | Intel® C621 Series                                               |
| Тип видеоподсистемы                        | Интегрированная                                                  |
| Количество портов RJ-45                    | 4                                                                |
| Сетевой адаптер                            | Ethernet-адаптер HPE 331i, 1 Гбит/с                              |
| Сетевой интерфейс                          | 10/100/1000 Мбит                                                 |
| Гарантия                                   | 3 года обслуживания на месте                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Комплект поставки                  | 6 резервных вентиляторов |
| Вес в упаковке, кг                 | 25                       |
| Вес, кг                            | 14.7                     |
| Размеры (Ш x Г x В), см            | 44,5 x 73 x 8,7          |
| Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см | 60 x 96 x 26             |
| Монтаж в стойку 19                 | Да                       |
| Горячая замена                     | Есть                     |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 110-37-59 | Email: [sale@enterprise-russia.com](mailto:sale@enterprise-russia.com) | <https://enterprise-russia.com>**