

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE Proliant DL380 Gen10/ Xeon Silver 4114/ 32GB/ P408i-
aFBWC (2GB/ RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD (8/24+6up) SFF/
noODD/ iLOstd/ 4 HPFans/ 4x 1GbEth/ EasyRK + CMA/ 1x 800W (up
2) (P06421-B21)
(P06421-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10/ Xeon Silver 4114/ 32GB/ P408i-aFBWC (2GB/ RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD (8/24+6up) SFF/ noODD/ iLOstd/ 4 HPFans/ 4x 1GbEth/ EasyRK + CMA/ 1x 800W (up 2) (P06421-B21)

Описание P06421-B21

Возможности

Адаптивная архитектура для защиты инвестиций и развития по мере расширения бизнеса

Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 имеет модульный корпус HPE с возможностью добавления отсеков до 30 накопителей малого форм-фактора, до 19 большого форм-фактора или до 20 накопителей NVMe, а также поддерживает расширение до трех графических процессоров двойной ширины.

Память HPE Persistent Memory обеспечивает беспрецедентную производительность и отказоустойчивость баз данных и аналитических рабочих нагрузок. Компания HPE предлагает самую быструю и надежную память на рынке при объеме порядка нескольких Тбайт. Она позволяет увеличить скорость операций контрольной точки приложений в 27 раз, а скорость операций восстановления — в 20 раз.

В сочетании со встроенным контроллером SATA HPE Dynamic Smart Array S100i для загрузки системы, управления данными и носителями обновленные контроллеры HPE Flexible Smart Array позволяют выбрать оптимальное решение SAS 12 Гбит/с для вашей среды как в режиме SAS, так и в режиме HBA.

Помимо четырех встроенных сетевых интерфейсов 1GbE, вы можете выбрать адаптер HPE FlexibleLOM или вертикальные адаптеры PCIe с различной пропускной способностью полосы (от 1GbE до 40GbE) и структурой, чтобы масштабировать систему согласно меняющимся требованиям бизнеса.

Поддержка широкого спектра операционных систем, от Azure до Docker и ClearOS, помимо традиционных операционных систем.

Инновации в сфере безопасности

Только компания Hewlett Packard Enterprise предлагает эталонные серверы с микропрограммным обеспечением, вшитым непосредственно в микрочипы. Серверы оснащены средствами защиты, действующими на протяжении всего их жизненного цикла, начиная с Silicon Root of Trust.

Перед загрузкой сервера операционной системы необходимо исполнить несколько миллионов строк кода микропрограммного обеспечения. Мы разработали средство Run-Time Firmware Validation, входящее в HPE iLO Advanced Premium Security Edition. Оно раз в сутки выполняет проверку базового микропрограммного обеспечения сервера на работоспособность и надежность.

Безопасное восстановление Secure Recovery позволяет возвращать микропрограммное обеспечение сервера к

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

прежнему состоянию или заводским настройкам при обнаружении взломанного кода.

Модуль Trusted Platform Module (TPM) имеет дополнительные параметры безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к серверу и безопасно хранить артефакты проверки подлинности серверных платформ, в то время как комплект Intrusion Detection фиксирует снятие кожуха сервера и выдает соответствующее оповещение.

Производительность мирового класса

Инновационное решение HPE Intelligent System Tuning оптимизирует производительность рабочих нагрузок за счет настраиваемых профилей для регулирования внутренних ресурсов. Таким образом можно ускорить выполнение всех рабочих задач, включая задачи, чувствительные к задержкам, например высокочастотный трейдинг с выравниванием колебаний сигнала.

Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 поддерживает стандартную архитектуру, использующую возможности новейших процессоров семейства Intel Xeon Scalable (до 28 ядер), а также накопители SAS 12 Гбит/с и 3 Тбайт памяти HPE DDR4 SmartMemory.

Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 поддерживает установку до трех графических процессоров двойной ширины или пяти одинарных графических процессоров для ускорения обработки рабочих нагрузок.

Лучшие в отрасли услуги, а также удобство развертывания

Для серверов HPE ProLiant DL380 Gen10 предоставляется полный набор технологических услуг HPE, за счет чего вы сможете обеспечить надежность, стабильность и гибкость ИТ-инфраструктуры, а также снизить риски.

Службы HPE Pointnext позволяют упростить все этапы вашей ИТ-трансформации. Квалифицированные специалисты из служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед клиентами, и могут предложить оптимальное решение. Службы профессионалов обеспечат быстрое развертывание решений, а эксплуатационные службы обеспечат постоянную поддержку.

Услуги в рамках оперативного обслуживания включают следующее. Flexible Capacity, Datacenter Care, Infrastructure Automation, Campus Care, Proactive Services и обслуживание оборудования других производителей.

Решения компании HPE для инвестиций в ИТ-сферу позволят вам стать полностью цифровой компанией, ИТ-экономика которой соответствует ее бизнес-целям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE Proliant DL380 Gen10/ Xeon Silver 4114/ 32GB/ P408i-aFBWC (2GB/ RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD (8/24+6up) SFF/ noODD/ iLOstd/ 4 HPFans/ 4x 1GbEth/ EasyRK + CMA/ 1x 800W (up 2) (P06421-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE Proliant DL380 Gen10/ Xeon Silver 4114/ 32GB/ P408i-aFBWC (2GB/ RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD (8/24+6up) SFF/ noODD/ iLOstd/ 4 HPFans/ 4x 1GbEth/ EasyRK + CMA/ 1x 800W (up 2) (P06421-B21)

Формат дисков	SFF 2.5
Горячая замена дисков	Есть
Интерфейс дисков	SATA / SAS
Максимально дисков	8
Оптический привод	Опционально
Штатная корзина дисков	8
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Rack
Типоразмер	2U
Количество потоков	20
Количество установленных CPU	1
Количество ядер процессора	10
Максимальная частота, МГц	3000
Максимальное количество устанавливаемых CPU	2
Модель процессора	Intel Xeon 4114 Silver
Тип процессора	Intel® Xeon®

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Частота процессора, МГц	2200
RAID контроллер	HPE Smart Array P408i-a (2Gb FBWC/ RAID 0/1/10/5/50/6/60)
Уровень RAID	0 / 1 / 5 / 6
Количество установленных БП	1
Максимальное количество устанавливаемых БП	2
Мощность блока питания, Вт	800
Количество слотов под память	24
Максимальный объем оперативной памяти	3 Тб
Объем оперативной памяти	32 Гб
Описание оперативной памяти	32 Гбайт RDIMM (1 x 32 Гбайт) HPE DDR4 SmartMemory
Тип памяти	DDR4 ECC Smart Memory
Чипсет	Intel® C621 Series
Тип видеоподсистемы	Интегрированная
Количество портов RJ-45	4
Дополнительно	3x PCIe 3.0
Сетевой адаптер	Адаптер 331i, 4 x 1GbE
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Гарантия	3 года обслуживания на месте
Комплект поставки	Сервер, салазки, кабельный органайзер
Совместимые ОС	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, VMware ESXi 6.0 U3, VMware ESXi 6.5 и U1, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 и 7.3, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 и 12 SP2, ClearOS
Вес в упаковке, кг	42.39
Вес, кг	19
Размеры (Ш x Г x В), см	44,54 x 67,94 x 8,73
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	60 x 96 x 27
Монтаж в стойку 19	Да
Горячая замена	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>