

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE Proliant DL380 Gen10/ Xeon Gold 6130/ 64GB/ P408i-a
FBWC (2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD (8/24+6up SFF)/ noODD/
iLOstd/ 4 HP Fans/ 4x 1 GbEth/ EasyRK+CMA/ 2x 800W Plat
(P06423-B21)
(P06423-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10/ Xeon Gold 6130/ 64GB/ P408i-a FBWC (2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD (8/24+6up SFF)/ noODD/ iLOstd/ 4 HP Fans/ 4x 1 GbEth/ EasyRK+CMA/ 2x 800W Plat (P06423-B21)

Описание P06423-B21

Возможности

Адаптивная архитектура для защиты инвестиций и развития по мере расширения бизнеса

Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 имеет модульный корпус HPE с возможностью добавления отсеков до 30 накопителей малого форм-фактора, до 19 большого форм-фактора или до 20 накопителей NVMe, а также поддерживает расширение до трех графических процессоров двойной ширины.

Память HPE Persistent Memory обеспечивает беспрецедентную производительность и отказоустойчивость баз данных и аналитических рабочих нагрузок. Компания HPE предлагает самую быструю и надежную память на рынке при объеме порядка нескольких Тбайт. Она позволяет увеличить скорость операций контрольной точки приложений в 27 раз, а скорость операций восстановления — в 20 раз.

В сочетании со встроенным контроллером SATA HPE Dynamic Smart Array S100i для загрузки системы, управления данными и носителями обновленные контроллеры HPE Flexible Smart Array позволяют выбрать оптимальное решение SAS 12 Гбит/с для вашей среды как в режиме SAS, так и в режиме HBA.

Помимо четырех встроенных сетевых интерфейсов 1GbE, вы можете выбрать адаптер HPE FlexibleLOM или вертикальные адаптеры PCIe с различной пропускной способностью полосы (от 1GbE до 40GbE) и структурой, чтобы масштабировать систему согласно меняющимся требованиям бизнеса.

Поддержка широкого спектра операционных систем, от Azure до Docker и ClearOS, помимо традиционных операционных систем.

Инновации в сфере безопасности

Только компания Hewlett Packard Enterprise предлагает эталонные серверы с микропрограммным обеспечением, вшитым непосредственно в микрочипы. Серверы оснащены средствами защиты, действующими на протяжении всего их жизненного цикла, начиная с Silicon Root of Trust.

Перед загрузкой сервера операционной системы необходимо исполнить несколько миллионов строк кода микропрограммного обеспечения. Мы разработали средство Run-Time Firmware Validation, входящее в HPE iLO Advanced Premium Security Edition. Оно раз в сутки выполняет проверку базового микропрограммного обеспечения сервера на работоспособность и надежность.

Безопасное восстановление Secure Recovery позволяет возвращать микропрограммное обеспечение сервера к прежнему состоянию или заводским настройкам при обнаружении взломанного кода.

Модуль Trusted Platform Module (TPM) имеет дополнительные параметры безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к серверу и безопасно хранить артефакты проверки подлинности серверных платформ, в то время как комплект Intrusion Detection фиксирует снятие кожуха сервера и выдает соответствующее оповещение.

Производительность мирового класса

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Инновационное решение HPE Intelligent System Tuning оптимизирует производительность рабочих нагрузок за счет настраиваемых профилей для регулирования внутренних ресурсов. Таким образом можно ускорить выполнение всех рабочих задач, включая задачи, чувствительные к задержкам, например высокочастотный трейдинг с выравниванием колебаний сигнала.

Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 поддерживает стандартную архитектуру, использующую возможности новейших процессоров семейства Intel Xeon Scalable (до 28 ядер), а также накопители SAS 12 Гбит/с и 3 Тбайт памяти HPE DDR4 SmartMemory.

Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 поддерживает установку до трех графических процессоров двойной ширины или пяти одинарных графических процессоров для ускорения обработки рабочих нагрузок.

Лучшие в отрасли услуги, а также удобство развертывания

Для серверов HPE ProLiant DL380 Gen10 предоставляется полный набор технологических услуг HPE, за счет чего вы сможете обеспечить надежность, стабильность и гибкость ИТ-инфраструктуры, а также снизить риски.

Службы HPE Pointnext позволяют упростить все этапы вашей ИТ-трансформации. Квалифицированные специалисты из служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед клиентами, и могут предложить оптимальное решение. Службы профессионалов обеспечат быстрое развертывание решений, а эксплуатационные службы обеспечат постоянную поддержку.

Услуги в рамках оперативного обслуживания включают следующее. Flexible Capacity, Datacenter Care, Infrastructure Automation, Campus Care, Proactive Services и обслуживание оборудования других производителей.

Решения компании HPE для инвестиций в ИТ-сферу позволят вам стать полностью цифровой компанией, ИТ-экономика которой соответствует ее бизнес-целям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE Proliant DL380 Gen10/ Xeon Gold 6130/ 64GB/ P408i-a FBWC (2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD (8/24+6up SFF)/ noODD/ iLOstd/ 4 HP Fans/ 4x 1 GbEth/ EasyRK+CMA/ 2x 800W Plat (P06423-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE Proliant DL380 Gen10/ Xeon Gold 6130/ 64GB/ P408i-a FBWC (2GB/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD (8/24+6up SFF)/ noODD/ iLOstd/ 4 HP Fans/ 4x 1 GbEth/ EasyRK+CMA/ 2x 800W Plat (P06423-B21)

Формат дисков	SFF 2.5
Горячая замена дисков	Есть
Интерфейс дисков	SATA / SAS
Максимально дисков	8
Оптический привод	Опционально
Штатная корзина дисков	8
Описание жесткого диска	До 8/12 LFF, До 8/10/16/18/24 SFF SAS/SATA/SSD
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Rack
Типоразмер	1U
Количество потоков	32
Количество установленных CPU	1
Количество ядер процессора	16
Максимальная частота, МГц	3700
Максимальное количество устанавливаемых CPU	2
Модель процессора	Intel Xeon 6130 Gold

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Тип процессора	Intel® Xeon®
Частота процессора, МГц	2100
Кэш процессора	22 Mb
RAID контроллер	HPE Smart Array P408i-a (2 Гб FBWC/ RAID 0/1/10/5/50/6/60)
Уровень RAID	0 / 1 / 5 / 6
Количество установленных БП	2
Максимальное количество устанавливаемых БП	2
Мощность блока питания, Вт	800
Количество слотов под память	24
Максимальный объем оперативной памяти	3 Тб
Объем оперативной памяти	64 Гб
Описание оперативной памяти	64 Гбайт RDIMM (2 x 32 Гбайт) HPE DDR4 SmartMemory
Тип памяти	DDR4 ECC Smart Memory
Тип видеоподсистемы	Интегрированная
Количество портов RJ-45	4
Сетевой адаптер	Адаптер 331i, 4 x 1GbE + FlexibleLOM
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит
Гарантия	3 года обслуживания на месте

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Вес в упаковке, кг	47.25
Вес, кг	14.9
Размеры (Ш x Г x В), см	44,54 x 67,94 x 8,73
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	60 x 96 x 27
Монтаж в стойку 19	Да
Горячая замена	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>