

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE Proliant DL385 Gen10/ 2x AMD EPYC 7451/ 64GB/
P408i-aFBWC+Exp (2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD(24 SFF)/
noODD/ iLOadv/ 6HP Fans/ 4x 1GbE/ 2x 10/25 Gb SFP/ EasyRK +
CMA/ 2x 800w (878724-B21)
(878724-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant DL385 Gen10/ 2x AMD EPYC 7451/ 64GB/ P408i-aFBWC+Exp (2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD(24 SFF)/ noODD/ iLOadv/ 6HP Fans/ 4x 1GbE/ 2x 10/25 Gb SFP/ EasyRK + CMA/ 2x 800w (878724-B21)

Описание 878724-B21

Новые возможности

Обеспечение безопасности с помощью встроенного в микросхемы корня доверия (Silicon Root of Trust) HPE и безопасный процессор AMD EPYC

Предоставление до 32 ядер и 2 Тбайт памяти для каждого процессора.

Модульное шасси с гибкими возможностями выбора накопителей.

Широкие возможности финансирования в рамках услуг HPE Financial Services.

Возможности

Инновации в сфере безопасности

Серверы HPE ProLiant DL385 Gen10 оснащены средствами защиты, например, встроенным в микросхемы корнем доверия (Silicon Root of Trust), действующими на протяжении всего их жизненного цикла. Только компания Hewlett Packard Enterprise предлагает эталонные серверы с микропрограммным обеспечением, вшитым непосредственно в микрочипы.

Миллионы строк кода микропрограммного обеспечения выполняются еще до загрузки операционной системы сервера. Кроме того, благодаря функции проверки микропрограммы во время выполнения, доступной в решении HPE iLO Advanced Premium Security Edition, микропрограммное обеспечение сервера проверяется каждые 24 часа, что обеспечивает правильность и надежность критически важного микропрограммного обеспечения системы.

Безопасное восстановление Secure Recovery позволяет возвращать микропрограммное обеспечение сервера к прежнему состоянию или заводским настройкам при обнаружении взломанного кода.

Процессор AMD EPYC поддерживает несколько функций безопасности, в том числе защищенный процессор AMD, безопасное шифрование памяти (SME) и безопасную защищенную виртуализацию (SEV). Эти функции обеспечивают работу ключевых систем безопасности, в том числе Secure Root-of-Trust, Secure Run и Secure Move.

Гибкий дизайн

Сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 имеет адаптируемый корпус HPE с модульными отсеками для накопителей, который можно настроить для установки до 30 накопителей малого форм-фактора, до 19 накопителей большого форм-фактора или 24 накопителей NVMe, а также поддерживает установку до 3 графических процессоров двойной ширины.

Программный RAID-массив HPE Smart Array S100i стандартно настроен для загрузки со встроенного интерфейса M.2 и содержит обновленные контроллеры Smart Array Essential и производительный программный массив RAID для повышения производительности и реализации дополнительных функций, в том числе возможности работать одновременно в режимах SAS и HBA.

Чтобы масштабировать систему в соответствии с меняющимися требованиями бизнеса, в дополнение к 4 встроенным

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

сетевым интерфейсам 1GbE можно выбрать адаптеры HPE FlexibleLOM или PCIe с различными коммутационными возможностями и пропускной способностью от 1GbE до 40GbE.

Этот сервер поддерживает широкий спектр операционных систем, что делает его подходящим для работы в большинстве сред.

Производительность мирового класса

Сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 поддерживает новейшие процессоры семейства AMD EPYC серии 7000 (до 32 ядер), твердотельный накопитель SAS 12 Гбит/с, 4 Тбайт памяти HPE DDR4 SmartMemory.

Поддержка до трех графических процессоров двойной ширины или пяти одинарных графических процессоров для ускорения обработки рабочих нагрузок.

Надежные и лучшие в отрасли услуги, а также удобство развертывания

Для серверов HPE ProLiant DL385 Gen10 предоставляется полный набор услуг, предлагаемых HPE Pointnext, что позволяет обеспечить заказчикам надежность, стабильность, гибкость и снизить риски.

Службы HPE Pointnext позволяют упростить все этапы вашей ИТ-трансформации. Квалифицированные специалисты из служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед клиентами, и могут предложить оптимальное решение. Профессиональные службы обеспечат быстрое развертывание решений, а эксплуатационные службы предоставят постоянную поддержку.

Услуги в рамках оперативного обслуживания включают следующее. HPE Flexible Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE Proactive Services и обслуживание оборудования других производителей.

Финансовые услуги HPE позволяют произвести цифровую трансформацию бизнеса с возможностью финансирования и учета стоимости старого оборудования в соответствии со своими бизнес-целями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE Proliant DL385 Gen10/ 2x AMD EPYC 7451/ 64GB/ P408i-aFBWC+Exp (2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD(24 SFF)/ noODD/ iLOadv/ 6HP Fans/ 4x 1GbE/ 2x 10/25 Gb SFP/ EasyRK + CMA/ 2x 800w (878724-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE Proliant DL385 Gen10/ 2x AMD EPYC 7451/ 64GB/ P408i-aFBWC+Exp (2Gb/RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ noHDD(24 SFF)/ noODD/ iLOadv/ 6HP Fans/ 4x 1GbE/ 2x 10/25 Gb SFP/ EasyRK + CMA/ 2x 800w (878724-B21)

Формат дисков	SFF 2.5
Горячая замена дисков	Есть
Интерфейс дисков	SATA / SAS
Максимально дисков	24
Оптический привод	Недоступно
Описание жесткого диска	
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Rack
Типоразмер	2U
Количество потоков	48
Количество установленных CPU	2
Количество ядер процессора	24
Максимальная частота, МГц	3200
Максимальное количество устанавливаемых CPU	2
Модель процессора	AMD EPYC 7451
Тип процессора	AMD EPYC™

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Частота процессора, МГц	2300
RAID контроллер	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (2 Гб FBWC/ RAID 0/1/10/5/50/6/60
Уровень RAID	0 / 1 / 5 / 6
Количество установленных БП	2
Максимальное количество устанавливаемых БП	2
Мощность блока питания, Вт	800
Количество слотов под память	32
Максимальный объем оперативной памяти	4 Тб
Объем оперативной памяти	64 Гб
Описание оперативной памяти	64 Гбайт (2 x 32 Гбайт) RDIMM 2666 МГц
Тип памяти	DDR4 ECC
Тип видеоподсистемы	Интегрированная
Количество портов RJ-45	2
Сетевой адаптер	HPE Ethernet 331i, 1 Гбит/с (4 порта/контроллер) и 640FLR-SFP28 (2x 10/25Гб SFP)
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит / 10 Gb
Гарантия	3 года обслуживания на месте

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Совместимые ОС	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016. VMware ESXi 6.5 и U1, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP3
Вес в упаковке, кг	25.2
Вес, кг	14.9
Размеры (Ш x Г x В), см	9,73 x 44,54 x 73,02
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	60 x 91 x 27
Монтаж в стойку 19	Да
Redundant Power	Yes
Горячая замена	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>