

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10/ Xeon Silver 4110/ 16GB/ S100i
(ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD (8/16up SFF)/ noODD/ 2x GbE/ 1x 800 W
(up 2) (P03687-425)
(P03687-425)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10/ Xeon Silver 4110/ 16GB/ S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD (8/16up SFF)/ noODD/ 2x GbE/ 1x 800 W (up 2) (P03687-425)

Описание P03687-425

Правильный размер и сбалансированная производительность для соответствия растущим потребностям малого и среднего бизнеса

Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 отличается компактными размерами (глубина корпуса менее 48 см), бесшумной работой и доступной ценой. Он обладает оптимальной вычислительной мощностью для использования в расширяющихся офисах малых и средних предприятий.

Поддержка отраслевой стандартной технологии на основе процессоров Intel Xeon Scalable, которые работают с частотой до 3,6 ГГц и содержат до 14 ядер, обеспечивает рост производительности.

Поддержка до двух дополнительных графических процессоров (одной платы двойной ширины и одной платы стандартной ширины) повышает производительность приложений для работы с графикой и инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI). Это особенно важно для сферы финансовых услуг, образования, научных исследований и медицинской диагностики.

Встроенный контроллер HPE Dynamic Smart Array S100i для накопителей SATA используется для загрузки системы, а также управления данными и носителями. Такие усовершенствованные контроллеры HPE Smart Array обеспечивают гибкость для выбора оптимального контроллера 12 Гбит/с, наиболее подходящего для имеющейся среды. Кроме того, они работают в режимах SAS и HBA.

ПО ClearOS компании Hewlett Packard Enterprise позволит создать полнофункциональный сервер, который идеально подойдет для ваших задач и не потребует начальных капиталовложений.

Расширяемость для соответствия потребностям растущих предприятий с ограниченным бюджетом

Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 содержит до шести слотов для модулей DIMM с поддержкой 192 Гбайт памяти HPE DDR4 SmartMemory. В сочетании с улучшенными средствами обработки ошибок это позволяет предотвратить потерю данных и простои системы, а также повысить производительность и эффективность работы.

Поддержка дополнительного резервного вентилятора и резервных блоков питания сокращает потери данных и время простоя, благодаря чему сервер работает более надежно. Пять слотов расширения PCIe, восемь портов USB и один дополнительный последовательный порт обеспечивают гибкость при расширении.

Благодаря повышенной производительности, емкости и надежности экономичные накопители HPE SmartDrive подходят заказчикам из различных сегментов для решения множества рабочих задач. Поддержка до восьми дисков большого форм-фактора или до 16 дисков малого форм-фактора.

Инновации в сфере безопасности

Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 входит в предложение серверов стандартной архитектуры Hewlett Packard Enterprise с микропрограммным обеспечением, вшитым непосредственно в микрочипы. Серверы оснащены

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

средствами защиты, действующими на протяжении всего их жизненного цикла, начиная со встроенного в микросхемы корня доверия.

Функция безопасного восстановления позволяет возвращать микропрограммное обеспечение сервера к последнему заведомо исправному состоянию или заводским настройкам при обнаружении взломанного кода.

Миллионы строк микрокода выполняются до загрузки операционной системы сервера, а благодаря функции проверки микропрограммы во время выполнения, доступному в решении HPE iLO Advanced Premium Security Edition, микропрограммное обеспечение сервера проверяется каждые 24 часа, что обеспечивает правильность и надежность критически важного микропрограммного обеспечения системы.

Лучшие в отрасли услуги, а также удобство развертывания

Для серверов HPE ProLiant ML110 Gen10 предоставляется полный набор услуг организации HPE Pointnext, за счет чего вы сможете обеспечить надежность, стабильность и гибкость, а также снизить риски.

Службы HPE Pointnext позволяют упростить все этапы вашей ИТ-трансформации. Квалифицированные специалисты из служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед клиентами, и могут предложить усовершенствованное решение. Профессиональные службы обеспечат быстрое развертывание решений, а эксплуатационные службы предоставят постоянную поддержку.

Услуги в рамках оперативного обслуживания включают следующее. HPE Flexible Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE Proactive Services и обслуживание оборудования других производителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Фото Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10/ Xeon Silver 4110/ 16GB/ S100i
(ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD (8/16up SFF)/ noODD/ 2x GbE/ 1x 800 W (up 2)
(P03687-425)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10/ Xeon Silver 4110/ 16GB/ S100i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD (8/16up SFF)/ noODD/ 2x GbE/ 1x 800 W (up 2) (P03687-425)

Формат дисков	SFF 2.5
Горячая замена дисков	Есть
Интерфейс дисков	SATA
Максимально дисков	16
Оптический привод	Недоступно
Штатная корзина дисков	8
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Tower
Типоразмер	4.5U
Цвет корпуса	Черный
Количество потоков	16
Количество установленных CPU	1
Количество ядер процессора	8
Максимальная частота, МГц	3000
Максимальное количество устанавливаемых CPU	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Модель процессора	Intel Xeon Silver 4110
Тип процессора	Intel® Xeon®
Частота процессора, МГц	2100
Кэш процессора	11 Mb
RAID контроллер	HPE Smart Array S100i SR Gen10
Уровень RAID	0 / 1 / 5
Количество установленных БП	1
Максимальное количество устанавливаемых БП	2
Мощность блока питания, Вт	800
Количество слотов под память	6
Максимальный объем оперативной памяти	192 Гб
Объем оперативной памяти	16 Гб
Описание оперативной памяти	16 Гбайт RDIMM (1 x 16 Гбайт) DDR4 SmartMemory
Тип памяти	DDR4 ECC
Количество портов RJ-45	2
Дополнительно	5x PCIe 3.0
Сетевой адаптер	HPE 332i, 1 Гбит/с, 2 порта
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Гарантия	3 года обслуживания на месте
Вес в упаковке, кг	17.75
Вес, кг	14
Размеры (Ш x Г x В), см	44 x 19,5 x 48
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	32 x 59 x 56
Монтаж в стойку 19	Да
Горячая замена	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>