

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10/ Xeon Silver 4210/ 16GB/
noHDD (8/ up 16 SFF)/ noODD/ P408i-p (2GB FBWC/ RAID
0/1/10/5/50/6/60)/ iLOstd/ 2x 1GbE/ 2x NHPFan/ 1x 800W (up 2)
(P10813-421)
(P10813-421)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10/ Xeon Silver 4210/ 16GB/ noHDD (8/ up 16 SFF)/ noODD/ P408i-p (2GB FBWC/ RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ iLOstd/ 2x 1GbE/ 2x NHPFan/ 1x 800W (up 2) (P10813-421)

Описание P10813-421

Правильный размер и сбалансированная производительность для соответствия растущим потребностям малого и среднего бизнеса

Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 отличается компактными размерами (глубина корпуса менее 19 дюймов или 48 см), бесшумной работой и доступной ценой. Он обладает оптимальной вычислительной мощностью для использования в расширяющихся офисах малых и средних предприятий.

Поддержка отраслевой стандартной технологии на основе масштабируемых процессоров Intel Xeon, которые работают с частотой до 3,8 ГГц и содержат до 16 ядер, обеспечивает рост производительности.

Поддержка до двух дополнительных графических процессоров (одной платы двойной ширины и одной платы стандартной ширины) повышает производительность приложений для работы с графикой и инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI). Это особенно важно для сферы финансовых услуг, образования, научных исследований и медицинской диагностики.

Встроенный контроллер HPE Dynamic Smart Array S100i для накопителей SATA используется для загрузки системы, а также управления данными и носителями. Такие усовершенствованные контроллеры HPE Smart Array обеспечивают гибкость для выбора оптимального контроллера 12 Гбит/с, наиболее подходящего для имеющейся среды. Кроме того, они работают в режимах SAS и HBA.

Расширяемость для соответствия потребностям растущих предприятий с ограниченным бюджетом

Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 содержит до шести слотов для модулей DIMM с поддержкой 192 Гбайт памяти HPE DDR4 SmartMemory. В сочетании с улучшенными средствами обработки ошибок это позволяет предотвратить потерю данных и простои системы, а также повысить производительность и эффективность работы.

Поддержка дополнительного резервного вентилятора и резервных блоков питания сокращает потери данных и время простоя, благодаря чему сервер работает более надежно. Пять слотов расширения PCIe, восемь портов USB и один дополнительный последовательный порт обеспечивают гибкость при расширении.

Благодаря повышенной производительности, емкости и надежности экономичные накопители HPE SmartDrive подходят заказчикам из различных сегментов для решения множества рабочих задач. Поддержка до восьми дисков большого форм-фактора или до 16 дисков малого форм-фактора.

Инновации в сфере безопасности

Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 входит в предложение серверов стандартной архитектуры Hewlett Packard Enterprise с микропрограммным обеспечением, вшитым непосредственно в микрочипы. Серверы оснащены средствами защиты, действующими на протяжении всего их жизненного цикла, начиная со встроенного в микросхемы корня доверия.

К новым функциям относятся блокировка конфигурации сервера, которая обеспечивает безопасное перемещение и

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

блокировку аппаратной конфигурации сервера, панель мониторинга безопасности iLO, помогающая обнаруживать и устранять уязвимости, и средство Workload Performance Advisor, предоставляющее рекомендации по настройке сервера для повышения его производительности.

Функция безопасного восстановления позволяет возвращать микропрограммное обеспечение сервера к последнему заведомо исправному состоянию или заводским настройкам при обнаружении взломанного кода.

Лучшие в отрасли услуги, а также удобство развертывания

Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10 поставляется с полным набором услуг HPE Pointnext, что позволяет обеспечить надежность, стабильность и гибкость, а также снизить риски.

Службы HPE Pointnext позволяют упростить все этапы вашей ИТ-трансформации. Квалифицированные специалисты из служб консультирования и трансформации хорошо понимают задачи, стоящие перед заказчиками, и могут предложить усовершенствованное решение. Профессиональные службы обеспечат быстрое развертывание решений, а эксплуатационные службы предоставят постоянную поддержку.

Услуги в рамках оперативного обслуживания включают следующее. HPE Flexible Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE Proactive Services и обслуживание оборудования других производителей.

Решения компании HPE для инвестиций в ИТ-сферу позволят вам стать полностью цифровой компанией, ИТ-экономика которой соответствует ее бизнес-целям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10/ Xeon Silver 4210/ 16GB/ noHDD (8/ up 16 SFF)/ noODD/ P408i-p (2GB FBWC/ RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ iLOstd/ 2x 1GbE/ 2x NHPFan/ 1x 800W (up 2) (P10813-421)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant ML110 Gen10/ Xeon Silver 4210/ 16GB/ noHDD (8/ up 16 SFF)/ noODD/ P408i-p (2GB FBWC/ RAID 0/1/10/5/50/6/60)/ iLOstd/ 2x 1GbE/ 2x NHPFan/ 1x 800W (up 2) (P10813-421)

Формат дисков	SFF 2.5
Горячая замена дисков	Есть
Интерфейс дисков	SATA / SAS
Максимально дисков	16
Оптический привод	Встроенный DVD-RW
Штатная корзина дисков	8
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Tower
Типоразмер	4.5U
Материал корпуса	Металл
Количество потоков	20
Количество установленных CPU	1
Количество ядер процессора	10
Максимальная частота, МГц	3200
Максимальное количество устанавливаемых CPU	1
Модель процессора	Intel Xeon Silver 4210

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Тип процессора	Intel® Xeon®
Частота процессора, МГц	2200
RAID контроллер	HPE Smart Array P408i-p (2GB FBWC/ RAID 0/1/10/5/50/6/60)
Уровень RAID	0 / 1 / 5 / 6
Количество установленных БП	1
Максимальное количество устанавливаемых БП	2
Мощность блока питания, Вт	800
Количество слотов под память	6
Максимальный объем оперативной памяти	192 Гб
Объем оперативной памяти	16 Гб
Описание оперативной памяти	16 Гб RDIMM (1 x 16 Гб) DDR4 SmartMemory
Тип памяти	DDR4 ECC
Чипсет	Intel® C621 Series
Тип видеоподсистемы	Интегрированная
Количество портов RJ-45	2
Количество портов USB 3.0	5
Количество портов USB 2.0	3
Разъемов VGA	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Сетевой адаптер	Ethernet-адаптер HPE 332i, 1 Гбит/с, 2 порта
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит
Гарантия	3 года обслуживания на месте
Комплект поставки	Сервер без жёстких дисков
Вес в упаковке, кг	16
Вес, кг	14
Размеры (Ш x Г x В), см	44 x 19,5 x 48
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	60 x 56 x 33
Монтаж в стойку 19	Да
Горячая замена	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>