

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10/ Xeon E-2124/ 8GB/ B140i
(ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4 LFF)/ noODD/ iLOstd (no port)/
1NHP Fan/ 2x 1GbE/ 1x 350W (NHP) (P06781-425)
(P06781-425)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10/ Xeon E-2124/ 8GB/ B140i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4 LFF)/ noODD/ iLOstd (no port)/ 1NHP Fan/ 2x 1GbE/ 1x 350W (NHP) (P06781-425)

Описание P06781-425

Мощный, но доступный по цене сервер для повседневных офисных рабочих нагрузок

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 с процессором Intel Xeon E (до 6 ядер) и памятью DDR4 ECC 2666 MT/s (до 64 Гбайт) обеспечивает высокую производительность приложений малого и среднего бизнеса.

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 оснащается системой хранения емкостью до 61,44 Тбайт, что делает его идеальным решением для хранения растущих объемов данных вашего бизнеса. Встроенный слот M.2 с поддержкой твердотельных накопителей NVMe обеспечивает превосходное быстродействие для загрузочного устройства.

Выделенный порт HPE iLO (опция) дает возможность расширить каналы под сетевые функции и благодаря этому повысить производительность сети.

Встроенный контроллер SATA HPE Smart Array S100i входит в стандартную комплектацию, а модернизированные контроллеры HPE Smart Array обеспечивают возможность выбора контроллера 12 Гбит/с, наиболее подходящего для вашей среды.

Серверы HPE ProLiant ML30 Gen10 оснащаются профессиональными графическими 3D-адаптерами, сертифицированными компанией Hewlett Packard Enterprise, что позволяет с легкостью справляться с такими графическими нагрузками, как построение САПР-моделей среднего размера, создание базового цифрового контента и медицинская визуализация.

Большой выбор функций корпоративного класса для развития бизнеса и снижения совокупной стоимости владения

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 обеспечивает широкие возможности для различных задач хранения. Большой выбор накопителей (4 устройства большого форм-фактора без горячей замены или с горячей заменой либо 8 устройств малого форм-фактора с горячей заменой) позволяет выбрать систему хранения, соответствующую требованиям вашего растущего бизнеса.

Выбранный комплект блока питания HPE Flex Slot Platinum мощностью 500 Вт с возможностью горячей замены повышает надежность и позволяет использовать запасные части на различных серверных платформах.

Память с коррекцией ошибок (ECC) позволяет предотвратить потери данных и незапланированные простои системы.

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 предоставляет полный набор встроенных функций управления HPE Integrated Lights Out (iLO 5), в том числе HPE iLO со службой Agentless Management, Active Health System и Intelligent Provisioning.

Инновации в сфере безопасности

Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 является одним из серверов стандартной архитектуры Hewlett Packard Enterprise, основное микропрограммное обеспечение которых расположено непосредственно в микросхемах, а функции обеспечения безопасности, начиная со встроенного в микросхемы корня доверия, работают в течение всего жизненного цикла сервера.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Миллионы строк кода микропрограммного обеспечения выполняются еще до загрузки операционной системы сервера. Благодаря функции проверки микропрограммы во время выполнения, доступной в решении HPE iLO Advanced Premium Security Edition, микропрограммное обеспечение сервера проверяется каждые 24 часа, что обеспечивает правильность и надежность критически важного микропрограммного обеспечения системы. Функция безопасного восстановления позволяет восстанавливать прежнее состояние или заводские настройки микропрограммного обеспечения при обнаружении взломанного кода.

Доступны дополнительные возможности защиты благодаря модулю TPM (Trusted Platform Module), который предотвращает несанкционированный доступ к серверу и обеспечивает надежное хранение артефактов, используемых для проверки подлинности серверных платформ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10/ Xeon E-2124/ 8GB/ B140i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4 LFF)/ noODD/ iLOstd (no port)/ 1NHP Fan/ 2x 1GbE/ 1x 350W (NHP) (P06781-425)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Сервер HPE ProLiant ML30 Gen10/ Xeon E-2124/ 8GB/ B140i (ZM/RAID 0/1/10/5)/ noHDD(up 4 LFF)/ noODD/ iLOstd (no port)/ 1NHP Fan/ 2x 1GbE/ 1x 350W (NHP) (P06781-425)

Формат дисков	LFF 3.5
Интерфейс дисков	SATA
Максимально дисков	4
Штатная корзина дисков	4
Описание жесткого диска	4+2 NHP LFF/ 4 LFF/ 8 SFF
Сегмент	Профессиональный
Корпус	Tower
Типоразмер	4U
Количество потоков	4
Количество установленных CPU	1
Количество ядер процессора	4
Максимальная частота, МГц	4300
Максимальное количество устанавливаемых CPU	1
Модель процессора	Intel Xeon E-2124
Тип процессора	Intel® Xeon®
Частота процессора, МГц	3300

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Кэш процессора	8 Mb
Частота системной шины	8.0 GT/s
RAID контроллер	HPE Smart Array S100i
Уровень RAID	0 / 1 / 5
Количество установленных БП	1
Максимальное количество устанавливаемых БП	1
Мощность блока питания, Вт	350
Количество слотов под память	4
Максимальный объем оперативной памяти	64 Гб
Объем оперативной памяти	8 Гб
Описание оперативной памяти	8 Гб (1x8 Гб) DDR4-SDRAM
Тип памяти	DDR4 ECC Unbuffered
Количество портов RJ-45	2
Количество портов USB 3.0	5
Сетевой адаптер	Ethernet-адаптер HPE 332i, 1 Гбит/с (x2)
Гарантия	3 / 1 / 1
Вес в упаковке, кг	13
Вес, кг	16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Размеры (Ш x Г x В), см	36,8 x 17,5 x 47,5
-------------------------	--------------------

Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	49 x 60 x 34
------------------------------------	--------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>