

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Ленточный автозагрузчик HPE 1/8 G2 LTO7 SAS (1x N7P35A, 8x
C7977A) TVLite (P9G67A)
(P9G67A)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Ленточный автозагрузчик HPE 1/8 G2 LTO7 SAS (1x N7P35A, 8x C7977A) TVlite (P9G67A)

Описание P9G67A

На один ленточный накопитель LTO-7 Ultrium 15000 высотой 1U можно сохранить до 120 Тбайт сжатых данных, что более чем в два раза превышает емкость ленточных автозагрузчиков LTO-6. Пропускная способность до 300 Мбайт/с без сжатия, что составляет 180% от пропускной способности ленточных автозагрузчиков LTO-6. Долгосрочное архивирование с сроком хранения 30 лет в нормальных условиях.

На картриджах HPE LTO-7 используется файловая система LTFS с самоописанием, которая обеспечивает независимость приложений, переносимость и защиту от устаревания. Благодаря бесплатному приложению HPE StoreOpen Automation преимуществами системы LTFS можно воспользоваться для HP Autoloaders, ленточных библиотек HPE MSL и ESL. Каждый автозагрузчик оснащен одним слотом загрузки, двумя сменными магазинами по 4 слота для групповой загрузки носителей, а также удобным модулем большого объема для перемещения носителей в автономную систему хранения. Устройство считывания штрих-кодов упрощает инвентаризацию и отслеживание носителей. Функция удаленного веб-управления позволяет осуществлять настройку, мониторинг и устранение неисправностей в работе ленточного автозагрузчика 1/8 G2, сокращая потребность удаленных офисов в специалистах по ИТ.

ПО TapeAssure обеспечивает проактивный мониторинг состояния, производительности, степени использования и исправности накопителей и носителей. Комплект шифрования HP 1/8 G2 Encryption Kit гарантирует надежное шифрование данных. Он быстро устанавливается в автозагрузчик LTO-6, LTO-5 или LTO-4 Ultrium и поддерживает до 100 ключей шифрования, обеспечивая конфиденциальность бизнес-данных на ленточных картриджах, находящихся в библиотеке или автономном хранилище.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Ленточный автозагрузчик HPE 1/8 G2 LTO7 SAS (1x N7P35A, 8x C7977A) TVLite (P9G67A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Ленточный автозагрузчик HPE 1/8 G2 LTO7 SAS (1x N7P35A, 8x C7977A) TVlite (P9G67A)

Сегмент	Профессиональный
Корпус	Rack
Типоразмер	1U
RAID контроллер	8 Гбит/с Fibre Channel, 6 Гбит/с SAS
Гарантия	1 год на детали
Комплект поставки	1 накопитель LTO-7 Ultrium 15000, 8 картриджей C7977A
Вес в упаковке, кг	19.445
Вес, кг	11.5
Размеры (Ш x Г x В), см	482 x 44 x 809
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	59 x 99 x 22

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>