

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HPE Aruba 2930M 48G 1 слот (JL321A) (JL321A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HPE Aruba 2930M 48G 1 слот (JL321A)

Описание JL321A

Высокопроизводительные, безопасные и удобные в использовании коммутаторы Aruba серии 2930M подходят для развертывания на периферии корпоративной инфраструктуры, в филиалах компаний и средах малых и средних предприятий.

Оптимизировано для цифровых рабочих мест благодаря унифицированным средствам управления, таким как ПО Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba Airwave и Aruba Central. Решение автоматически обеспечивает оптимальную конфигурацию при подключении к точкам доступа Aruba: установку приоритета PoE, настройку сети VLAN и реализацию функции Rogue AP Containment (блокировка точек доступа, представляющих угрозу безопасности). Модульное стекирование (10 шасси) и модульные восходящие соединения 10GbE (SFP+) и 40GbE (QSFP+) с возможностью расширения по мере роста. Модели с портами HPE Smart Rate с поддержкой мультигигабитных каналов Ethernet предназначены для высокоскоростных точек доступа при использовании уже существующих кабелей и модернизируемых блоков питания. Они позволяют быстро масштабировать сеть, когда появляется необходимость в дополнительной мощности PoE.

Мощный 48-портовый коммутатор доступа с широкими возможностями в корпусе размером 1U с высокой плотностью размещения. Эта модель содержит 48 портов доступа 10/100/1000, в том числе 4 комбинированных порта двойного назначения, используемых совместно с портами SFP для оптоволоконного подключения. Можно подключить до 2 блоков питания (заказываются отдельно).

44 порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости

4 порта двойного назначения BASE-T 10/100/1000 или SFP 100/1000 Мбит/с

1 слот для модуля восходящего соединения, 1 слот для модуля стекирования/

Управление:

Aruba AirWave Network MGMT, Aruba Central, IMC — интеллектуальный центр управления, интерфейс командной строки, браузер, меню конфигурации, SNMP Manager, Telnet, RMON1, FTP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HPE Aruba 2930M 48G 1 слот (JL321A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор HPE Aruba 2930M 48G 1 слот (JL321A)

Сегмент	Профессиональный
Гарантия	Ограниченная / Пожизненная
Вес в упаковке, кг	7.4
Вес, кг	4.6
Размеры (Ш x Г x В), см	4,3 x 44,2 x 32,4
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	60 x 18 x 54
Монтаж в стойку 19	Да
Управляемость	Полностью управляемый
Product Line	Aruba
Switch type	Fixed Port
Uplink Speed / Media	40 GbE / 10 GbE Fiber / 10 GbE Copper DAC / 10 GbE Copper BaseT / 1 GbE Gigabit Copper
Маршрутизация / коммутация	Layer 3 Dynamic
Stacking	Есть
Redundant Power	Yes

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>