

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Оперативная память HP 1 GB PC2700 (2 x 512 MB) FIO BASE
(361037-B21)(361037-B21)
(361037-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Оперативная память HP 1 GB PC2700 (2 x 512 MB) FIO BASE (361037-B21)(361037-B21)

Описание 361037-B21

Оперативная память HP 1-GB PC2700 2x512MB FIO BASE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Оперативная память HP 1 GB PC2700 (2 x 512 MB) FIO BASE (361037-B21) (361037-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Оперативная память HP 1 GB PC2700 (2 x 512 MB) FIO BASE (361037-B21)(361037-B21)

Тип памяти	DDR
Форм-фактор	DIMM
Тактовая частота, МГц	333
Совместимость	HP ProLiant DL145
Поддержка ECC	Есть
CAS Latency (CL), тактов	2.5
Буферизованная (Регистровая) память	Нет
Количество контактов	184
Количество модулей памяти	2
Наличие радиатора	Нет
Напряжение, В	2.5
Низкопрофильная	Нет
Пропускная способность, Гб/с	2700
Размер одного модуля памяти, Мб	512
TRAS, тактов	30
TRCD, тактов	10
TRP, тактов	10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Количество ранков	1
Упаковка чипов	Односторонняя упаковка
Число чипов на один модуль памяти	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>