

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Жесткий диск для серверов HP 2TB 3G SATA 7.2K rpm 3.5-inch
(507632-B21)
(507632-B21)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Жесткий диск для серверов HP 2TB 3G SATA 7.2K rpm 3.5-inch (507632-B21)

Описание 507632-B21

Жесткий диск HP 2TB 3G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Midline HDD (508040-001, 507631-003)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Жесткий диск для серверов HP 2TB 3G SATA 7.2K rpm 3.5-inch (507632-B21)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Жесткий диск для серверов HP 2TB 3G SATA 7.2K rpm 3.5-inch (507632-B21)

Совместимость	ProLiant DL160 G6
Вес (г)	1360
Интерфейс жесткого диска	SATA
Высота (мм)	26.4
Глубина (мм)	184.2
Емкость жесткого диска (ГБ)	2000
Размер жесткого диска (")	3.5
Скорость вращения шпинделя (об/мин)	7200
Ширина (мм)	110.7
Количество контактов	7
Внутренний	Да
Диапазон рабочих температур (°C)	10 — 35
Функция горячей замены	Да
Скорость передачи данных (макс) (Мбит/с)	300
Байтов на сектор	512

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Время поиска track to track
(чтение/запись) (мс)**

0.5

Время полного цикла (мс)

16.9

**Среднее время доступа жесткого диска
(мс)**

8.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Страница 5 из 5